

Japan Mobility Show

JAPAN MOBILITY SHOW 2025

規程

REGULATIONS

会 期 : 2025年10月30日(木) - 11月9日(日)
Dates : Oct. 30 (Thu.) - Nov. 9 (Sun.), 2025

会 場 : 東京ビッグサイト
Venue : Tokyo Big Sight

目 次

CONTENTS

1. 開催要綱 P1～4

- 1－1 開催要綱
- 1－2 個人情報の取扱いについて
- 1－3 日程表（予定）
- 1－4 お問い合わせ先

2. 出展にあたって P5～12

- 2－1 出展者の資格
- 2－2 出展料
- 2－3 出展申込、出展料精算
- 2－4 その他の出展
- 2－5 小間の割当
- 2－6 出展物の条件
- 2－7 出展物の販売契約
- 2－8 模倣品・偽造品の展示等の禁止
- 2－9 ショー会場及び小間の展示・装飾
- 2－10 諸経費の負担と精算
- 2－11 来場者の保護並びに出展物の保全・維持管理
- 2－12 会期及び開場時間の変更
- 2－13 開催の中止及び開催内容の変更
- 2－14 出展者ニュース
- 2－15 入場券・入門証
- 2－16 提出書類一覧
- 2－17 諸経費一覧

3. 乗用車、商用車、二輪車、車体部門に関する規程 P13～15

- 3－1 展示構成
- 3－2 施設物の制限（床及び通路）
- 3－3 スペックボードの表示
- 3－4 小間設計図の提出

4. 部品・機械器具、モビリティ関連部門に関する規程 P16～17

- 4－1 展示構成
- 4－2 施設物の制限
- 4－3 部品・機械器具、モビリティ関連部門 基礎小間図

5. 搬入搬出 P18～20

- 5－1 搬入搬出
 - 5－2 保税貨物の展示
 - 5－3 廃棄物の処理
-

6. 施工 P21～36

- 6－1 東京ビッグサイト施設諸元
- 6－2 展示ホール建物に係わる工作
- 6－3 床面工事（アンカーボルトの使用）
- 6－4 重量物の展示
- 6－5 天井構造物
- 6－6 二階建施設
- 6－7 天井吊下げ施工
- 6－8 消防上の規定

7. 設備 P37～39

- 7－1 電気
- 7－2 給排水
- 7－3 臨時通信設備
- 7－4 出展者用控室

8. 小間の運営・演出 P40～43

- 8－1 実演・演出
- 8－2 音響設備の運用
- 8－3 小間内勤務者
- 8－4 調査・アンケート
- 8－5 物品の配布
- 8－6 飲食物
- 8－7 出展者の自社小間内での物品販売
- 8－8 撮影（取材対応を含む）・配信等に関する留意事項

9. 規程の違反、解釈の疑義 P44

10. 備考 P45～48

- 10－1 一般社団法人 日本自動車工業会の概要
 - 10－2 東京モーターショー及びJAPAN MOBILITY SHOWの記録
 - 10－3 東京ビッグサイト館内案内
 - 10－4 会場周辺マップ
-

1. 開催要綱

1-1 開催要綱

1) 名 称

JAPAN MOBILITY SHOW 2025

2) 主 催

一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）

3) 共 催

調整中

4) 総 裁

瑤子女王殿下

5) 会 長

片山 正則（一般社団法人 日本自動車工業会 会長）

6) 会 期・開場時間

会期 2025年10月30日（木）～11月9日（日）

開場時間

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| (1)プレスデー(1日目) | 10月29日（水） | 8時00分～18時00分 |
| // (2日目) | 10月30日（木） | 8時00分～13時00分 |
| (2)オフィシャルデー(オープニングセレモニー等招待者)..... | 10月30日（木） | 13時30分～18時00分 |
| (3)特別招待日／障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日..... | 10月31日（金） | 9時00分～19時00分 |
| (4)一般公開日（月～土曜日、祝日） | 10月31日（金） | 13時30分～19時00分 |
| | 11月1日（土）、11月3日（月・祝）、11月8日（土） | ※9時00分～19時00分 |
| | 11月4日（火）～11月7日（金） | 10時00分～19時00分 |
| // (日曜日) | 11月2日（日）、11月9日（日） | ※9時00分～18時00分 |

（開場時間は止むを得ない場合は変更し、場合により入場を制限することがあります。）

※一般公開日の9時00分～10時00分の時間帯は、ご入場可能な特別チケット（アーリーエントリー）をお持ちの方のみ入場可。

7) 入場料

調整中

8) 会 場

東京ビッグサイト

<開催要綱の変更>

この開催要綱は変更することがあります。

変更された内容は、出展者ニュースその他の方法で通知致します。

1-2 個人情報の取扱いについて

JAPAN MOBILITY SHOW 2025（以下「本ショー」といいます。）の主催者である、一般社団法人 日本自動車工業会（以下「事務局」といいます。）は、個人情報取得に際し、適法かつ公正な手段によって行なうものとします。出展のお申込、及び各種申請等で取得した個人情報は、当会主催の本ショーの運営及び各種業務を円滑に行なう目的に限定し、事務局及び事務局関係者（業務委託先含む）が共同使用致します。（管理責任者：事務局、所在地：東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館、副会長・専務理事：松永明）取得した個人情報は、法令の定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、事務局及び事務局関係者以外の第三者に提供致しません。また、業務委託先には個人情報を厳密に管理するよう義務付けます。

1-3 日程表（予定）

内 容	日 程		
		期 日	時間
出展募集説明会 （出展募集案内、規程の公開）	2024年	11月21日（木）	—
出展申込締切日	2025年	1月31日（金）	—
小間割決定通知 （乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）部門）		4月下旬	—
小間割決定通知 （部品・機械器具、モビリティ関連部門）		5月下旬	—
各種お申込のご案内 （出展者ニュース）		7月中旬	—
各種提出締切日① 【出展者専用ページ】 — 保税貨物明細、出展者用控室		8月1日（金）	—
各種提出締切日② 【出展者専用ページ】 — 小間設計図、電気、給水、他		9月1日（月）	—
各種提出締切日③ 【出展者専用ページ】 — 臨時通信設備使用申込、アンカーボルト使用届、他		9月29日（月）	—
【天井吊り事前施工】＊	2025年	10月22日（水）	6:00～12:00
【搬入期間】＊ 乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）部門		10月22日（水）～10月28日（火）	10月22日（水） 12:00～ 10月28日（火） 18:00
【搬入期間】＊ 部品・機械器具、モビリティ関連部門（10小間以上出展者）		10月25日（土）～10月28日（火）	10月25日（土）8:00～ 10月28日（火） 18:00
【搬入期間】＊ 車体（屋外）、 部品・機械器具、 モビリティ関連部門 （10小間未満出展者）、その他		10月26日（日）～10月28日（火）	10月26日（日） 8:00～ 10月28日（火） 18:00
【プレスデー】		10月29日（水）～10月30日（木）	10月29日（水） 8:00～18:00 10月30日（木） 8:00～13:00
【オフィシャルデー】		10月30日（木）	13:30～18:00
【特別招待日／障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日】		10月31日（金）	9:00～19:00
【一般公開日】		10月31日（金）～11月9日（日） <10日間>	月・祝、土 9:00～19:00 火～金 10:00～19:00 ※10月31日（金）のみ 13:30～19:00 日 9:00～18:00
【搬出期間】＊ 車体（屋外）部門		11月9日（日）	18:00～23:00
【優先搬出時間（展示車両）】＊		11月9日（日）	19:00～20:00
【搬出期間】＊ 乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）部門		11月9日（日）～11月12日（水）	11月9日（日） 20:00～ 11月12日（水） 17:00
【搬出期間】＊ 部品・機械器具、モビリティ関連部門、その他		11月9日（日）～11月10日（月）	11月9日（日） 20:00～ 11月10日（月） 18:00

＊計画搬入出（「5-1 搬入搬出」参照）により、搬入・搬出等の開始時刻は記載の時間どおりにならない場合があります。

1-4 お問い合わせ先

内 容	会 社 名	住 所・連 絡 先
出 展 申 込	一般社団法人日本自動車工業会 次世代モビリティ領域 ショー担当	〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館 TEL 03 (5405) 6127, FAX 03 (5405) 6136 https://www.japan-mobility-show.com/app/contact/
報 道 発 表 ブ レ ス ブリーフィング	一般社団法人日本自動車工業会 総合政策領域 広報担当	〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館 TEL 03 (5405) 6119, FAX 03 (5405) 6136 https://www.japan-mobility-show.com/app/contact/
規 程 施 工 消 防 運 営	JAPAN MOBILITY SHOW 2025 東京ビッグサイト事務局 (株)東京ビッグサイト	〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL 03 (5530) 1369, FAX 03 (5530) 1222 E-Mail : jms@tokyo-bigsight.co.jp 受付時間：平日9:00～17:00
保 税 展 示	(株)石川組 国際部	〒140-0011 東京都品川区東大井4-14-2 TEL 03 (3474) 8102, FAX 03 (5460) 9841 E-mail : igl-exhi@ishikawa-gumi.co.jp k_mochizuki@ishikawa-gumi.co.jp
清 掃 廃 棄 物 処 理	(株)ビッグサイトサービス	〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 TEL 03 (5530) 1290 (清掃事業部) FAX 03 (5564) 5430 受付時間：平日9:00～17:00
小 間 内 で の 食 品 の 取 扱 い	江東区保健所	〒135-0016 東京都江東区東陽2-1-1 TEL 03 (3647) 5882 (生活衛生課) FAX 03 (3615) 7171
防 災 性 能 確 認 試 験	公益財団法人 日本防災協会 技術部	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル9F TEL 03 (3246) 0624, FAX 03 (3271) 1692 受付時間：平日9:00～17:00
A型ワイヤレスマイク 運用調整	一般社団法人 特定ラジオマイク運用調整機構	〒162-0042 東京都新宿区早稲田町74 中村ビル3F TEL 03 (5273) 9806, FAX 03 (5273) 9808 受付時間：平日10:00～18:00

2. 出展にあたって

2-1 出展者の資格

本ショーは、次の資格を有し、事務局の認めた者のみ出展することができます。

1) 乗用車、商用車、二輪車部門

- ・当該国の自動車工業会の正会員（2025年1月31日（金）現在）である製造業者
- ・日本自動車輸入組合の組員（2025年1月31日（金）現在）（上記の製造業者から出展申請がない場合）
- ・国土交通省の型式指定を受けた製品の製造業者

2) 車体部門

- ・一般社団法人日本自動車車体工業会の正会員（2025年1月31日（金）現在）及び同団体の推薦する製造業者
- ・当該国の車体工業会の正会員である製造業者

3) 部品・機械器具部門

- ・一般社団法人日本自動車部品工業会・一般社団法人日本自動車機械器具工業会の正会員（2025年1月31日（金）現在）
- ・上記以外の自動車部品・機械器具・関連商品の製造業者およびその団体

4) モビリティ関連部門

- ・モビリティの製造・販売業者、コンセプトモデルやカスタマイズモデルなどのデザイン、設計、開発する制作会社及び団体
- ・モビリティ社会を構成する製品、システム、周辺機器、素材、技術、サービス等を取り扱う企業及び団体
- ・事務局が当部門として認める企業、団体

5) 破産・民事再生法または会社更生法の手続き中である者、または金融機関から当座取引停止処分を受けている者の出展は出来ません。また、事務局が上記に等しいと認めた場合も同様とします。

6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等（総称して「反社会的勢力」という。）の出展は出来ません。

※代理者（事務局の認めた団体を含む）を通して申し込みの場合には、事務局は代理者を通じて連絡を行ない、代理者は全てに対し責任を負うものとします。

2-2 出展料

出展料は出展部門毎に下表の通りとします。なお、出展料は全て日本円でお支払い下さい。

出 展 部 門	単 位	金 額（消費税込）	備 考
(A) 乗用車、(B) 商用車、(C) 二輪車、 (D-1) 車体（屋内）	1㎡	34,700円	申込小間数は偶数単位とします。 （最低申込小間数は2小間）
(D-2) 車体（屋外）		11,600円	
(E-1) 部品・機械器具	1小間＝約9㎡ (2.97m×2.97m)	411,200円	
(E-2) //		496,700円	
(F-1) モビリティ関連		411,200円	
(F-2) //		496,700円	

※E-1・F-1：一般社団法人日本自動車部品工業会又は、一般社団法人日本自動車機械器具工業会の正会員

E-2・F-2：上記団体準会員及び賛助会員、非会員

なお、ショー終了後、収支差が生じた場合は、一般社団法人日本自動車工業会の出展会員による実費精算とします。

2-3 出展申込、出展料精算

1) 出展申込

出展申込は本規程の記載事項を了承の上、本ショー・オフィシャルWebサイトの出展申込フォームにアクセスし、必要事項を入力するとともに、出展申込書に社印を捺印の上、2025年1月31日（金）までにアップロードにて出展申込書を提出して下さい（FAX・郵送不可）。事務局が出展申込書を受領後、出展申込金（申込面積の50%相当額（消費税込））の請求書を発行しますので、請求書に記載された金額を支払期日までに精算して下さい。

※新規出展者*につきましては、出展申込金が申込面積100%相当額（消費税込）となります。支払期日までに精算いただき、入金を確認をもって、申込完了とします。

*前回のJAPAN MOBILITY SHOW 2023への出展実績のない者

(1) 部品・機械器具部門、モビリティ関連部門における申込小間数は偶数単位とします（最低申込小間数は2小間）。但し、共同出展の場合は合計小間数が偶数単位であれば、一社1小間から申込みことができます。

(2) 申込金の領収書は希望により、入金確認後発行します。

(3) 申込金は申込面積取得の保証にはなりません。

- (4)申込金は小間割決定後、出展料に算入しますが、申込状況によっては希望面積を取得できない場合や、面積が全く取得できない場合もあります。決定面積に応じて過払いが生じた際は差額を精算します（但し、利息はつけません）。
- (5)共同出展や隣接配置を希望する場合は、その対象となる出展者名を出展申込フォームに入力して下さい。同一部門の両者から同意がある場合、可能な範囲で希望を考慮した小間割を行ないます。但し、出展申込締切日を過ぎてからの申し出は、一切お受けできません。
- (6)事務局は、申込み受付の保留、拒絶、面積の制限をしてもその理由を示しません。
- (7)担当者の連絡先等が変更になる場合は必ず事務局に届出て下さい。

2) 出展料の精算

小間割決定後、決定小間面積に応じた出展料（消費税込）から、申込金を差し引いた額の請求書を発行しますので、請求書に記載された支払期日までに精算して下さい。出展申込者はこれにより小間使用の権利を取得します。

3) 出展の取消し等

- (1)出展申込を取消す、もしくは出展申込面積を削減する場合は、事務局に事前連絡の上、「出展申込取消・削減書（書式任意、理由を明記のこと）」を提出して下さい。
- (2)事務局は次に該当する出展者に対し、出展申込の受領または小間決定の前後に関わらず、出展を取消し、または出展面積を削減する場合があります。この場合、事務局は当該出展者に対し、「出展取消・削減通知書」の発送を以て通知します。
- ①請求書に記載された支払期日までに、出展料を精算しない場合。
 - ②搬入期間最終日の2025年10月28日（火）0：00までに小間の使用を開始しない場合。
 - ③出展申込後に2-1-5）項又は2-1-6）項に該当することが判明した場合。
 - ④出展者が本規程に違反した場合
 - ⑤来場者や他の出展者等へ悪影響を及ぼすと事務局が判断した場合
 - ⑥9.「規程の違反、解釈の疑義」に該当し、改善が見込まれないと事務局が判断した場合
 - ⑦その他、事務局が不適当と判断した場合
- (3)出展の取消しまたは・削減（以下「取消し等」といいます。）を行い、もしくは行われた取消された出展者に対する出展取消料等の扱いは以下のとおりとします。
- ①出展の取消し等を行い・削減、もしくは行われた取消された出展者（出展代理者を含む）は、下記に定める出展取消料を事務局に直ちに支払うものとします。なお、既納の出展申込金及び出展料は、出展取消料の一部として算入後、過払いが生じた際は差額を精算するものとし、出展者はあらかじめこれに同意するものとします。（但し、利息はつけません）。

「出展申込取消・削減書」を受領した時期 または 「出展取消・削減通知書」を発送した時期	出展取消料	
出展申込締切後から小間面積決定通知発信前日まで	取消	出展申込金（申込面積の50%）の1/2* ¹
	削減	削減面積に相当する出展申込金の1/2* ²
小間面積決定通知発信日以降	取消	出展料（決定面積の100%）
	削減	削減面積に相当する出展料

*¹新規出展者は、出展申込金（申込面積の100%）の1/2

*²新規出展者は、削減面積に相当する出展申込金（申込面積の100%）の1/2

②2-1-5）項又は2-1-6）項が定める出展不可事由に該当することにより出展の取消し等があった場合は、事務局はこれによって生じた事務局の損害を当該出展者に請求することがあります。

③事務局は、出展の取消し等によって当該出展者に損害が生じてても一切の責任を負いません。

- 4) 出展料や前項に定める出展取消料の支払いを遅滞した場合は、遅延損害金（年率14.6%）を請求することがあります。

5) 振込口座

出展申込金、出展料、出展取消料等のお支払いは銀行振込とし、下記の指定口座に振込みをして下さい。なお、手数料は出展申込者の負担とし、通貨は全て日本円とします。

取引銀行名：三菱UFJ銀行 新丸の内支店（店番422）
銀行口座名：普通4344678 シャー・ニホンジドウシャコウギョウカイ
一般社団法人日本自動車工業会

2-4 その他の出展

その他の出展については、出展部門の追加、または事務局が認めた者（スポンサー、新聞雑誌コーナー、企画展示等）の小間を割当て場合があります。出展の条件は「規程」に準じ、別途取り決めます。

2-5 小間の割当

- 1) 各部門の小間の割当は、各部門の総申込面積、出展物の分類、会場の物理的な条件等を勘案して事務局が決定します。
- 2) 出展者の小間面積は、出展申込締切後、各展示ホールの割当可能面積を前提にこれまでの出展実績を勘案し、事務局が調整し決定します。
- 3) 小間の割当は、共通通路の確保及び展示ホールの適正な割当面積等を勘案しますが、大型小間の場合、小間内主要避難通路（「3-2施設物の制限（床及び通路）、3）」参照）により小間が分割されることがあります。

- 4) 部品・機械器具部門及びモビリティ関連部門では、会場構成の都合により、1小間単位（約9㎡）の割当ではなく、割当小間数相当分の面積で割当て場合があります。
- 5) 出展者は小間の割当に対して苦情の申し出は一切できません。
- 6) 小間割決定後、なお小間に余裕が生じた場合（取消しによって空白となった小間等）は再度割当てをする場合があります。
- 7) 出展者は、割当てられた小間の全部または一部を、有償、無償に関わらず第三者に譲渡、貸与することはできません。但し、出展者が第三者との共同事業・協業等により開発する製品やサービス等を共同で展示することは可能です。詳細は2-6「出展物の条件」を参照下さい。
- 8) 小間割決定後であっても重要な理由に基づく場合には、小間割を一部変更することがあります。出展者は、この変更を理由に出展の取消しや賠償請求等苦情の申し立てはできません。

2-6 出展物の条件

- 1) 出展物は、原則として以下の分類表に適合するもののうち、出展者自身が製造した製品等に限定します。但し、第三者との共同事業・協業による製品やサービス等、及び事務局が認めた場合はこの限りではありません。

【出展物の分類】

分 類	出展物	出展内容（例示）										
第1類	乗用車	分類番号3・5・7ナンバーの車両（軽自動車を含む）、及びそのエンジン、シャシ、付属品。										
第2類	商用車	分類番号1・2・4・6・8ナンバーの車両（軽自動車を含む）、及びエンジン、シャシ、付属品。										
第3類	二輪車	モーターサイクル、スクーター、モペット、及びそのエンジン、付属品、電動アシスト自転車。										
第4類	車体	自動車車体、福祉車両、トレーラー、及びその装置、付属品。										
第5類	部品	<table><tr><td>A項／エンジン部品</td><td>ピストン、ピストン・リング、シリンダ・ライナ、エンジン・ガスケット及びパッキング、エンジン・バルブ、バルブ・ロッカー・アーム及びシャフト、バルブ駆動部品及びカム・シャフト、軸受メタル、燃料ポンプ、気化器、ディーゼル用燃料噴射装置、ディーゼル用燃料噴射ノズル、ガソリン燃料噴射ノズル（インジェクター）、燃料フィルタ、エア・クリーナ、エアクリーナ・エレメント、マニホールド過給器（ターボチャージャー及びスーパーチャージャー）、オイル・ポンプ、オイル・フィルタ、ウォーター・ポンプ、ラジエータ、サーモスタット、オイル・クーラ、ファン及びファンクラッチ、触媒装置、その他排気浄化装置部品、ホース類、エキゾーストパイプ及びマフラ、その他のエンジン部品</td></tr><tr><td>B項／電装・計器・照明部品</td><td>始動電動機（スタータモーター）、充電発電機（オルタネータ）、磁石発電機（マグネトー）、配電機（ディストリビュータ）、イグニッション・コイル、スパーク・プラグ、グロー・プラグ、エンジン制御装置、電気モーター、インホイールモーター、インバータ、走行・変速関係電子装置、ブレーキ関係電子装置、電子部品及びセンサー類、リモート・キー及び同システム、前照灯（ヘッドランプ）、信号・標識灯、その他灯器、スピード・メータ類、ワイパ・モーター及び各種モーター、ワイパ・アーム、ブレード及びリンク機構、ウインドシールド・ウォッシャー、ホーン及びブザー類、ステアリング・ロック、スイッチ類、フラッシュユニット及びリレー、ソレノイド、盗難防止装置、バッテリー、高圧電線・低圧電線、ワイヤー・ハーネス、その他の電装・計器・照明部品</td></tr><tr><td>C項／走行関係部品</td><td>クラッチ・カバー、クラッチ・ディスク、クラッチ・フェーシング、手動トランスミッション、トランスミッション用部品、自動トランスミッション、ステアリング・シャフト、チューブ及びリンク機構部品、ステアリング・ホイール、ステアリング倍力装置、タイロッド・エンド、フロント・アクスル、等速ジョイント、プロペラ・シャフト、ユニバーサル・ジョイント、デファレンシャル・ギヤー、リア・アクスル、ハブ・ボルト及びナット、ブッシュ類、オイルシール、シフトレバー、ペダル類、コントロール・ケーブル、その他の駆動・伝導・操縦装置部品、リーフ・スプリング、コイル・スプリング、ショック・アブソーバ、サスペンション・ストラッド、トーションバー及びスタビライザ、その他懸架装置付属部品、ドラム・ブレーキ装置、ディスク・ブレーキ装置、エアブレーキ装置、ブレーキ倍力装置、ブレーキ・シリンダ、ゴムカップ、ブレーキ・ライニング、ブレーキ・シュー、ディスクパット、ブレーキ・ホース、ブレーキ・パイプ、ブレーキ用バルブその他ブレーキ装置付属部品、その他の走行関係部品</td></tr><tr><td>D項／車体・内装部品</td><td>乗用車用プレス部品、トラック・バス用プレス部品、シャシ・フレーム、ダッシュボード及びパネル、バンパ、燃料タンク、装飾品類及びモール類、自動車用ガラス、窓わく、ウエザストリップ、ウインドウ・レギュレータ、ドアハンドル及びロック、ドアヒンジ及びチェッカ類、シート及びシートスプリング、シート付属部品、シートベルト、エアバッグモジュール及び同付属部品、内装品類、ミラー装置、防振ゴム、その他の車体部品、素形材、その他の車体・内装部品</td></tr><tr><td>E項／情報関連部品、用品</td><td>カーラジオ、カーステレオ、カーナビゲーション機器、ETC車載機、冷房装置、暖房装置、チャイルドシート、ヘルメット、ルーフ・キャリア、自動車用塗料、その他の情報関連部品、用品</td></tr></table>	A項／エンジン部品	ピストン、ピストン・リング、シリンダ・ライナ、エンジン・ガスケット及びパッキング、エンジン・バルブ、バルブ・ロッカー・アーム及びシャフト、バルブ駆動部品及びカム・シャフト、軸受メタル、燃料ポンプ、気化器、ディーゼル用燃料噴射装置、ディーゼル用燃料噴射ノズル、ガソリン燃料噴射ノズル（インジェクター）、燃料フィルタ、エア・クリーナ、エアクリーナ・エレメント、マニホールド過給器（ターボチャージャー及びスーパーチャージャー）、オイル・ポンプ、オイル・フィルタ、ウォーター・ポンプ、ラジエータ、サーモスタット、オイル・クーラ、ファン及びファンクラッチ、触媒装置、その他排気浄化装置部品、ホース類、エキゾーストパイプ及びマフラ、その他のエンジン部品	B項／電装・計器・照明部品	始動電動機（スタータモーター）、充電発電機（オルタネータ）、磁石発電機（マグネトー）、配電機（ディストリビュータ）、イグニッション・コイル、スパーク・プラグ、グロー・プラグ、エンジン制御装置、電気モーター、インホイールモーター、インバータ、走行・変速関係電子装置、ブレーキ関係電子装置、電子部品及びセンサー類、リモート・キー及び同システム、前照灯（ヘッドランプ）、信号・標識灯、その他灯器、スピード・メータ類、ワイパ・モーター及び各種モーター、ワイパ・アーム、ブレード及びリンク機構、ウインドシールド・ウォッシャー、ホーン及びブザー類、ステアリング・ロック、スイッチ類、フラッシュユニット及びリレー、ソレノイド、盗難防止装置、バッテリー、高圧電線・低圧電線、ワイヤー・ハーネス、その他の電装・計器・照明部品	C項／走行関係部品	クラッチ・カバー、クラッチ・ディスク、クラッチ・フェーシング、手動トランスミッション、トランスミッション用部品、自動トランスミッション、ステアリング・シャフト、チューブ及びリンク機構部品、ステアリング・ホイール、ステアリング倍力装置、タイロッド・エンド、フロント・アクスル、等速ジョイント、プロペラ・シャフト、ユニバーサル・ジョイント、デファレンシャル・ギヤー、リア・アクスル、ハブ・ボルト及びナット、ブッシュ類、オイルシール、シフトレバー、ペダル類、コントロール・ケーブル、その他の駆動・伝導・操縦装置部品、リーフ・スプリング、コイル・スプリング、ショック・アブソーバ、サスペンション・ストラッド、トーションバー及びスタビライザ、その他懸架装置付属部品、ドラム・ブレーキ装置、ディスク・ブレーキ装置、エアブレーキ装置、ブレーキ倍力装置、ブレーキ・シリンダ、ゴムカップ、ブレーキ・ライニング、ブレーキ・シュー、ディスクパット、ブレーキ・ホース、ブレーキ・パイプ、ブレーキ用バルブその他ブレーキ装置付属部品、その他の走行関係部品	D項／車体・内装部品	乗用車用プレス部品、トラック・バス用プレス部品、シャシ・フレーム、ダッシュボード及びパネル、バンパ、燃料タンク、装飾品類及びモール類、自動車用ガラス、窓わく、ウエザストリップ、ウインドウ・レギュレータ、ドアハンドル及びロック、ドアヒンジ及びチェッカ類、シート及びシートスプリング、シート付属部品、シートベルト、エアバッグモジュール及び同付属部品、内装品類、ミラー装置、防振ゴム、その他の車体部品、素形材、その他の車体・内装部品	E項／情報関連部品、用品	カーラジオ、カーステレオ、カーナビゲーション機器、ETC車載機、冷房装置、暖房装置、チャイルドシート、ヘルメット、ルーフ・キャリア、自動車用塗料、その他の情報関連部品、用品
A項／エンジン部品	ピストン、ピストン・リング、シリンダ・ライナ、エンジン・ガスケット及びパッキング、エンジン・バルブ、バルブ・ロッカー・アーム及びシャフト、バルブ駆動部品及びカム・シャフト、軸受メタル、燃料ポンプ、気化器、ディーゼル用燃料噴射装置、ディーゼル用燃料噴射ノズル、ガソリン燃料噴射ノズル（インジェクター）、燃料フィルタ、エア・クリーナ、エアクリーナ・エレメント、マニホールド過給器（ターボチャージャー及びスーパーチャージャー）、オイル・ポンプ、オイル・フィルタ、ウォーター・ポンプ、ラジエータ、サーモスタット、オイル・クーラ、ファン及びファンクラッチ、触媒装置、その他排気浄化装置部品、ホース類、エキゾーストパイプ及びマフラ、その他のエンジン部品											
B項／電装・計器・照明部品	始動電動機（スタータモーター）、充電発電機（オルタネータ）、磁石発電機（マグネトー）、配電機（ディストリビュータ）、イグニッション・コイル、スパーク・プラグ、グロー・プラグ、エンジン制御装置、電気モーター、インホイールモーター、インバータ、走行・変速関係電子装置、ブレーキ関係電子装置、電子部品及びセンサー類、リモート・キー及び同システム、前照灯（ヘッドランプ）、信号・標識灯、その他灯器、スピード・メータ類、ワイパ・モーター及び各種モーター、ワイパ・アーム、ブレード及びリンク機構、ウインドシールド・ウォッシャー、ホーン及びブザー類、ステアリング・ロック、スイッチ類、フラッシュユニット及びリレー、ソレノイド、盗難防止装置、バッテリー、高圧電線・低圧電線、ワイヤー・ハーネス、その他の電装・計器・照明部品											
C項／走行関係部品	クラッチ・カバー、クラッチ・ディスク、クラッチ・フェーシング、手動トランスミッション、トランスミッション用部品、自動トランスミッション、ステアリング・シャフト、チューブ及びリンク機構部品、ステアリング・ホイール、ステアリング倍力装置、タイロッド・エンド、フロント・アクスル、等速ジョイント、プロペラ・シャフト、ユニバーサル・ジョイント、デファレンシャル・ギヤー、リア・アクスル、ハブ・ボルト及びナット、ブッシュ類、オイルシール、シフトレバー、ペダル類、コントロール・ケーブル、その他の駆動・伝導・操縦装置部品、リーフ・スプリング、コイル・スプリング、ショック・アブソーバ、サスペンション・ストラッド、トーションバー及びスタビライザ、その他懸架装置付属部品、ドラム・ブレーキ装置、ディスク・ブレーキ装置、エアブレーキ装置、ブレーキ倍力装置、ブレーキ・シリンダ、ゴムカップ、ブレーキ・ライニング、ブレーキ・シュー、ディスクパット、ブレーキ・ホース、ブレーキ・パイプ、ブレーキ用バルブその他ブレーキ装置付属部品、その他の走行関係部品											
D項／車体・内装部品	乗用車用プレス部品、トラック・バス用プレス部品、シャシ・フレーム、ダッシュボード及びパネル、バンパ、燃料タンク、装飾品類及びモール類、自動車用ガラス、窓わく、ウエザストリップ、ウインドウ・レギュレータ、ドアハンドル及びロック、ドアヒンジ及びチェッカ類、シート及びシートスプリング、シート付属部品、シートベルト、エアバッグモジュール及び同付属部品、内装品類、ミラー装置、防振ゴム、その他の車体部品、素形材、その他の車体・内装部品											
E項／情報関連部品、用品	カーラジオ、カーステレオ、カーナビゲーション機器、ETC車載機、冷房装置、暖房装置、チャイルドシート、ヘルメット、ルーフ・キャリア、自動車用塗料、その他の情報関連部品、用品											

分 類	出展物	出展内容（例示）
	F項／タイヤ、ホイール	タイヤ、ホイール、ホイールキャップ
	G項／政府・団体出展によるA～F項の展示	政府・団体等
第6類	機械器具	
	A項／機械	ボーリング・ホーニングマシン、スチームクリーナ、ルブリケータ、オートリフト、その他の自動車用整備機械
	B項／工具	プライヤ、レンチ類、ドライバ、スパナ、リーマ、その他の自動車用整備工具
	C項／テスト	エンジンアナライザ、ブレーキテスト、ヘッドライトテスト、排出ガス測定器、その他のテスト類
	D項／用品	スクリュージャッキ、ゲージ類、洗浄装置、その他の用品
第7類	モビリティ関連 ※モビリティに関する製品、システム、周辺機器、素材、技術、サービス及び、商社	
	A項／次世代モビリティ	電動モビリティ、自動運転モビリティ、マイクロモビリティ、自動配送モビリティ、次世代モビリティ車両（二輪・四輪含む）、ロボティクス、シェアリングサービス
	B項／交通・移動	陸（鉄道、バス高速輸送システム）、海（船舶、スマート SHIPPING）、空（航空・宇宙）、輸送・物流（高速輸送システム）、観光・旅行、電機、重工業、建設・ディベロッパーなど
	C項／IT・情報産業	情報通信・放送・SNS、IT及びエレクトロニクス機器関連（電子部品、デバイス、材料、素材、装置関連、ソフトウェア・コンテンツ関連）、金融・保険・セキュリティなど
	D項／公共・インフラ	エネルギーをつくる・ためる・運ぶ・使う、化石燃料・原子力・水素・再生可能エネルギー、新興エネルギー、カーボンキャプチャストレージ(炭素回収技術)、エネルギーコンサルティング 行政、教育、医療、都市・住宅、農業、その他（上記に含まれないもの）
第三者との共同事業・協業による製品やサービス等		第1～7類の他、それらに適合しない出展物の展示も可。

2) 乗用車、商用車、二輪車、車体部門における「出展者自身が製造した製品」には下記を含むものとします。

- (1)市販車（2025年1月31日（金）までに国土交通省の型式指定を受けた車両）
- (2)参考出展車（試作車、輸出仕様車、海外生産車、記念車など）
- (3)OEM供給を受けている車両
- (4)開発、生産、販売を行なっている共同開発車両（他社ブランドの車両を含む）
- (5)上記以外で事務局が認めた車両及び製品

3) 第三者との共同事業・協業等による製品、サービス等を展示する場合は、2025年8月1日（金）までに所定の「協業情報届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。

事務局では届出のあった共同事業者及び協業者も出展者としてカウントし、その情報は本ショーWebサイトや他広報・宣伝活動及び広報資料等に使用します。

なお、共同事業・協業等による製品、サービス等の展示に当たっては、出展申込を行なった出展者が一切の責任を持って管理するものとし、各種の手続き（例：電気使用申込）及び事務局に支払うべき費用（例：電気使用料）が発生する場合は、当該出展者が窓口となり対応することとします。

※また、出展者は、当該共同事業者及び協業者が2-1-5) 項または2-1-6) 項に定める出展不可事由に該当しないことを含め、当該共同事業者及び協業者にも本規程を遵守させるものとし、当該共同事業者及び協業者の行為等は出展者自身の行為等として本規程が適用されることをあらかじめ確認するものとします。

4) 出展物は原則として日本の国内法に照らし、これに触れる場合は出展することができません。但し、参考出展物を除きます。

2-7 出展物の販売契約

出展物の販売契約は自由です。但し、即売は厳禁とします。また、売約済の表示をしたり、購入者の名前、販売数量等を表示したりすることも禁止します。

2-8 模倣品・偽造品の展示等の禁止

- 1) 第三者の知的財産権（特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますが、これらに限りません。また、外国における権利を含みます。）を侵害する物品（以下「模倣品・偽造品」という。）を、展示し、配布し又は上映することその他一切の行為は、禁止します。
- 2) 出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当し又は該当する可能性が高いと事務局が判断した場合、事務局は、その裁量により、当該物品の撤去その他の措置を取ることができるものとします。また、出展者は、かかる事務局の措置に異議を述べないものとします。
- 3) 出展者は、出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当するか否かに関して事務局が行なう調査に、協力するものとします。
- 4) 出展物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。

2-9 ショー会場及び小間の展示・装飾

- 1) ショー会場の全般的な装飾（部品・機械器具部門基礎小間、モビリティ関連部門基礎小間及びその他案内表示、共通通路カーペットの施工等）は、事務局が行ないます。
- 2) 個々の小間の装飾は、それぞれの出展者が行なって下さい。出展者は火災予防条例に基づき制定された諸規定に従って下さい。
- 3) また、小間内の装飾業者を決定した後、2025年9月1日（月）までに所定の「小間内装飾業者届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。

2-10 諸経費の負担と精算

事務局による施工を除き、下記費用はすべて出展者の負担とし、出展者及び代理者は、アンカーボルト使用料、消防設備（煙感知器・消火設備）、電気使用料、水道使用料、通信設備など、事務局に支払うべき経費があるときは、指定期日までに日本円で精算しなければなりません。

支払いを遅滞した場合、遅延損害金（年率14.6%）を請求することがあります。

● 出展者の行為に属する費用（出展物の搬入搬出、展示、実演、撤去、廃棄物処理等）

※詳細は「2-17諸経費一覧」を参照して下さい。

● 振込手数料

なお、JAPAN MOBILITY SHOW2025 東京ビッグサイト事務局が発行している請求書については、適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応しています。

インボイス制度の導入に伴う、東京ビッグサイト事務局からの請求金額の計算方法は下記のとおりとなっています。

＜消費税の計算方法＞

- ・ 消費税端数処理について、一の請求書につき税率毎に1回の端数処理
- ・ 税込価格商品の「税抜価格」の算出については、
税込価格商品毎の合計額を税抜合計額に割戻しを行い算出（小数点以下切上げ）
- ・ 消費税の算出については、「税抜価格」に10%の消費税率を乗じて算出（小数点以下切捨て）


【例】 税込価格 1,000円（消費税率10%）商品2個の場合

- ・ $1,000円 \times 2個 = 2,000円 \Rightarrow$ 税込価格合計
- ・ 合計額を割戻し $\Rightarrow 2,000円 \div 1.1 = 1,818.18円 \Rightarrow$ 税抜価格を算出（小数点以下切上げ）1,819円…①
- ・ ① $\times$ 消費税率10% $\Rightarrow 1,819円 \times 0.1 = 181.9円 \Rightarrow$ 消費税額を算出（小数点以下切捨て）181円…②
- ・ 請求金額 $\Rightarrow$ ① + ② = 2,000円

端数処理の関係により、額面の単価 $\times$ 数量の合計金額と請求金額に差異が出る可能性があります。

2-11 来場者の保護並びに出展物の保全・維持管理

- 1) 事務局は、来場者の保護並びに会場全般の管理のため、管理要員及び警備員の配置等の対策を講じますが、出展者は開場時間中、必ず自己の小間に常駐し、来場者の対応、出展物の保全、維持管理に当たらなければなりません。
- 2) 特に、土・休日等の混雑時を想定した小間の設計、来場者動線の確保、一方通行誘導等の雑踏対策を講じて下さい。
- 3) 小間に待機列が生じた場合は、他出展者への迷惑を掛けないように出展者自身で整理して下さい。（自社小間仕切線に沿った待機列の誘導、小間内への滞留スペースの設置等）



- 4) 出展者は、小間内の管理責任者、火元責任者を選任し、2025年9月1日（月）までに所定の「小間内責任者届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。
- 5) 搬入搬出期間を含めた期間中、火災・事件・事故・盗難・損傷等のあらゆる損害について、事務局はその責任を一切負いません。出展者は控室の施錠や傷害・損害保険への加入など必要な予防措置を講じて下さい。
- 6) 万一事故が発生した場合は、直ちに事務局に届出ると共に、出展者の責任において解決しなければなりません。
- 7) 展示施設は地震発生時でも、転倒、落下、移動等により来場者の避難及び消防活動等の初動処置の障害とならないよう、安全な施工を行ない、また確認をして下さい。

2-12 会期及び開場時間の変更

事務局が特に必要と認めたときは、会期及び開場時間を変更することがあります。この場合、変更によって生じた損害は補償しません。また、この変更を理由に出展申込の取消しをすることはできません。

2-13 開催の中止及び開催内容の変更

1) 開催の中止

天災、騒乱、内乱、公権力による命令処分、ストライキ、感染症（以下、総称して「天災地変等」といいます。）、または十分な出展申込がないなどのやむを得ない事由があるときは、ショーの開催を中止することがあります。ショー会期前に中止を決定した場合に限り、事務局は弁済すべき必要経費を差引いた後、残った金額については支払済の出展料の割合に応じて出展者に返還します。但し、中止によって出展者に損害が生じた場合であっても、その名目の如何を問わず、事務局は一切補償しません。

2) 開催内容の変更

(1) 会期及び会場規模の変更

天災地変等、または十分な出展申込がないなどのやむを得ない事由があるときは、ショーの会期及び会場規模を変更することがあります。但し、ショーの会期及び会場規模の変更によって出展者に損害が生じた場合であっても、その名目の如何を問わず、事務局は一切補償しません。

(2) 出展部門の廃止

事務局は、「2-1 出展者の資格」に定める出展部門に関して、十分な出展申込がないなどのやむを得ない事由がある場合、出展部門を廃止することがあります。事務局が、出展部門を廃止した場合に限り、弁済すべき必要経費を差引いた後、残った金額については支払済の出展料の割合に応じて出展者に返還します。但し、出展部門の廃止によって出展者に損害が生じた場合であっても、その名目の如何を問わず、事務局は一切補償しません。

(3) 出展部門の廃止に伴う部品・機械器具部門出展者の扱い

上記2) -(2)により、特定の出展部門が廃止されたことに伴い、当該出展者がそれを理由に出展を取消した場合には、部品・機械器具部門の出展者で廃止された部門向けの製品やサービスを専業にしていると事務局が認定すれば、弁済すべき必要経費を差引いた後、残った金額については支払済の出展料の割合に応じて出展者に返還します。但し、出展取消しによって出展者に損害が生じた場合であっても、その名目の如何を問わず、事務局は一切補償しません。

2-14 出展者ニュース

出展者への連絡事項、各種申込書類等は、原則、本ショー・出展者専用ページに掲載する「出展者ニュース」にてご案内します。

2-15 入場券・入門証

会場への入場は次の方法によります。

1) 入場券

調整中

2) 招待券

出展者には各種「招待券」を配布します。

「招待券」の券種及び割当基準等詳細については「出展者ニュース」にてご案内します。

3) 出展者入門証

開催期間中（プレスデー・特別招待日も含む）及び搬入搬出期間中有効の「出展者入門証」を、事前に次の割合で無償配布します。

不足する場合の追加購入については「出展者ニュース」にてご案内します。

なお、会場入場にあたっては、この入門証をはっきりと提示して下さい。

出展部門	無償配布枚数
(1) 乗用車、商用車、二輪車、車体部門	出展面積 3㎡につき 1枚
(2) 部品・機械器具、モビリティ関連部門	出展小間数 1小間につき 6枚

※「出展関係業者バッジ」については「5-1 搬入搬出、7)」を参照して下さい。

区分	規程	参照頁	登 録 項 目	内 容
広 報 資 料 関 係				
■	—	—	出展物リスト	一次締切：出展台数、ワールドプレミア・ジャパンプレミア台数の入力
		—		最終締切：上記の他、特徴など含む全ての情報を入力。
		—		メディア対応部署リスト
	—	—	プレスリリースリンク掲出登録	本ショーWebサイトとのリンクを希望する場合（無料）
	—	—	広報・宣伝印刷物申込	ポスター、事前広報パンフレットの申込
出 展 ・ 展 示 関 係				
	2-6	P.8	協業情報届	第三者との共同事業・協業等による製品、サービス等を展示する場合
■	2-9	P.9	小間内装飾業者届	小間内装飾業者及び工事責任者の登録
■	2-11	P.9	小間内責任者届	小間内の管理責任者、火元責任者の登録
□	3-4	P.15	小間設計図届	平面図、立面図の提出
■	5-1	P.18	計画搬入出調査書	搬入出車両の予定台数等に関する調査書を提出
	5-2	P.20	保税貨物明細	出展物等を保税扱いする場合
	5-3	P.20	小間内清掃・ワックス清掃申込	小間内清掃、ワックス清掃サービスを利用する場合
	6-1	P.21	施設天井照明変更申込	天井吊下げ施工に伴い、自社小間内の垂直上に位置する施設天井照明の消灯を希望する場合
	6-3	P.26	アンカーボルト使用届	アンカーボルト施工を行なう場合
	6-5	P.28	天井構造物設置届	天井構造物を設置する場合
	6-6	P.29	二階建施設設計図届	二階建施設を設置する場合
	6-7	P.32	天井吊下げ施工届	天井吊下げ施工を行なう場合
	6-8	P.33	禁止行為解除承認申請	裸火・危険物の使用、持込み
	6-8	P.36	無線式煙（熱）感知器・消火器使用申込	煙感知器・消火器の設置をする場合
■	7-1	P.37	電気使用申込	電気使用の申込、電気工事設計図の届出
■	7-1	P.37	電気工事落成届	電気工事完了後の落成届の提出
	7-2	P.38	給水使用申込	小間内で給水設備を使用する場合
	7-3	P.39	臨時通信設備使用申込	小間内で一般電話、光高速通信回線、ローカル5Gを使用する場合
	7-4	P.39	出展者用控室使用申込	出展者用控室の利用を希望する場合
	8-1	P.40	運営計画書	発煙（スモークマシン等）や会場周辺で個別イベント（試乗会等）を行なう場合
	8-2	P.41	ワイヤレスマイク使用届	ワイヤレスマイクを使用する場合
	8-4	P.41	調査・アンケート実施届	小間外でアンケートを実施する場合
	8-6	P.42	食品取扱届	小間内で飲食物を供する場合、江東区保健所に提出
	8-7	P.43	出展者オリジナルグッズ販売届	出展者オリジナルグッズを販売する場合
入 場 及 び 招 待 者 用 品				
	2-15	P.10	出展者入門証追加申込	無償配布分以外に追加購入する場合
	5-1	P.19	出展関係業者バッジ申込	出展関係業者バッジの購入
	—	—	入場券、自動車ガイドブック引換券の申込	出展者価格の入場券、自動車ガイドブック引換券（ショー会場内のみ利用可能）を購入する場合
	—	—	自動車ガイドブック現物申込	自動車ガイドブック（Vol.72）現物の購入
	—	—	駐車場バスカード申込	会場内又は会場に近接した駐車場を利用できる日付指定の駐車券の購入

※各種提出書類（出展者専用ページ）の詳細については「出展者ニュース」にてご案内します。

※「区分」欄の■は全出展者必須の提出書類、□は乗用車、商用車、二輪車、車体部門は必須の提出書類です。

2-17 諸経費一覧

○：全出展者 △：希望者 ー：該当せず

区分	規程	項目	出展部門				単価（消費税込）	備考
			乗商二	車体	部品・機械器具	モビリティ関連		
出展	2-2	出展料	○	○	○	○	乗用車、商用車、二輪車 34,700円/㎡ 車体（屋内） 34,700円/㎡ 車体（屋外） 11,600円/㎡ 部品・機械器具* 411,200円/小間 部品・機械器具 496,700円/小間 モビリティ関連* 411,200円/小間 モビリティ関連 496,700円/小間	
出展・展示	5-3	小間内清掃・ワックス清掃	△	△	△	△	個別に出たゴミの回収は隣ビッグサイトサービスにお問合せください。	単価は別途ご案内
	6-3	アンカーボルト使用料	△	△	△	△	1,100円/本	
	6-8	無線式煙（熱）感知器	△	△	△	△	33,000円/基	
	6-8	消火器	△	△	△	△	4,400円/本	
	7-1	電気幹線工事費	○	○	○	○	電灯・動力とも 19,800円/kw	400V工事は別料金
	7-1	電気使用料	○	○	○	○	電灯・動力とも 19,200円/kw	期間を通して
	7-2	給水基本設備工事費	△	△	△	△	φ13mm引込配水管 84,700円/本	
			△	△	△	△	φ20mm引込配水管 121,000円/本	
			△	△	△	△	φ25mm引込配水管 157,300円/本	
			△	△	△	△	φ32mm引込配水管 193,600円/本	
	7-2	給排水使用料	△	△	△	△	1,000円/㎡	
	7-3	一般電話使用料	△	△	△	△	10,500円/台	国際通話料、超過通話料は除く
	7-3	共有回線インターネット	△	△	△	△	最大10Mbps 33,000円/回線	
							最大100Mbps 55,000円/回線	
	7-3	光高速通信回線使用料	△	△	△	△	最大10Mbps 77,000円/回線	
							最大100Mbps 110,000円/回線	
	7-3	ローカル5G使用料	△	△	△	△	33,000円/Simサービス	西展示棟のみ使用可
							110,000円/ローカル5G端末（専用Sim内蔵ルーター）	
	7-4	控室使用料	△	ー	ー	ー		単価は別途ご案内
入場及び招待者用品	2-15	入場券	△	△	△	△		単価は別途ご案内
	ー	自動車ガイドブック引換券	△	△	△	△		単価は別途ご案内
	2-15	出展者入門証	△	△	△	△	無償配布枚数で不足の場合 3,000円/枚（消費税込）	
	5-1	出展関係業者バッジ	△	△	△	△	100円/個（消費税込）	

※一般社団法人日本自動車部品工業会又は、一般社団法人日本自動車機械器具工業会の正会員

注）1. 各種申込（出展者専用ページ）の詳細については、2025年7月下旬に「出展者ニュース」にてご案内します。

2. 振込手数料は出展者の負担となります。

3. 全て日本円でお支払い下さい。

3. 乗用車、商用車、二輪車、車体部門に関する規程

3-1 展示構成

展示にあたっては、来場者の安全確保とスムーズな動線の設定、ホール全体の視界、隣接出展者への影響等に十分配慮し、来場者にとって快適な展示構成に努めて下さい。特に中央通路沿いの外壁面は**50%以上開放した設計**として下さい。小間内へは原則として来場者が自由に出入りできる構成とし、通路で立ち止まって見学することのないよう留意して下さい。

下記の通り、小間面積の大きさにより「大型小間」「小型小間」を区分します。

出展物・施設物の高さ規制については「Aゾーン（メイン通路側）」「Bゾーン（壁面側）」（一部小型小間等を除く）を設定します。

Aゾーン・Bゾーンの範囲は、展示規程図（小間割決定後、出展者専用ページで展開）を参照して下さい。なお、展示規程図はPDFでのご提供となります。

1) 大型小間及び小型小間

出展部門	大型小間	小型小間
乗用車、商用車部門	面積 600㎡以上	面積 600㎡未満
二輪車、車体（屋内）部門	面積 300㎡以上	面積 300㎡未満

2) ゾーン構成と高さ制限

出展部門	Aゾーン	Bゾーン
乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）部門	出展物及び施設物の高さを4.5m以下とするゾーンで、小間面積の1/4。	出展物及び施設物の高さを6.0m以下とするゾーンで、小間面積の3/4。
車体（屋外）部門	施設物の高さは4.0m以下。	

(1)高さは、既設床面からの高さとしします。

(2)会場内小間配置箇所によっては、消防設備等への影響のため、装飾物の高さ制限や開放設計等または消防設備の設置が必要となる場合があります。また、放水銃の直下には、火気の使用、危険物の持込み、可燃物の設置は行わないで下さい。

(3)車体（屋外）部門は二階建施設の設置はできません。

(4)天井吊下げ施工をする場合の高さ制限は、「6-7天井吊下げ施工、3)」を参照。

(5)大型車両等の出展物自体が、高さ制限を越える展示（クレーン車がブームを伸ばした状態での展示等）を実施する場合は例外として認める場合がありますので、小間図面提出前に事務局に相談し許可を得て下さい。

(6)原則として扉は内開きとし、施設物は小間内で完結するようにして下さい。

(7)会場周辺地域は立地的に強風が吹くことがあるため、車体（屋外）部門においては、施設・展示・装飾物を設置する場合は十分な強風対策を講じ、必ず事務局の確認を受けて下さい。

東京ビッグサイト風速計の計測値が一定の基準を超えた場合、事故防止の観点から、会場管理者より施設・展示・装飾物の撤去等を指示されることがあります。

また、プレハブ等の設置を希望する場合は、変更可能な段階で設置計画図を事務局に提出の上、了承を受けて下さい。但し、最終提出期限は2025年8月1日（金）とします。なお、プレハブの設置は事務局での一括施工としますが、装飾・備品の配置は出展者にて行なって下さい。

3) 建ぺい率

「大型小間」におけるあらゆる出展物及び施設物の占める面積は50%以下として下さい。

施設物は、日本の建築基準法、消防法等に基づいた安全なものであることとし、施設物並びに出展物、建ぺい率については、「3-1 展示構成」を、重量物の展示、二階建施設、天井吊下げ施工等については「6. 施工」に記載の内容を厳守して下さい。

1) 床

- (1) 来場者が通行する床を床上げする場合は、既設床面から30cm未満とし、床上げ部分の外周部で来場者が通行できる部分はすべて1/12以下のスロープを設けて下さい。展示キットの再利用等の事情がある場合は事務局の確認を得て1/8以下のスロープとすることができます。なお、小間内はバリアフリーに配慮した計画として下さい。
- (2) 既設床面から30cm以上の高床は、舞台又は展示物を観覧するためのものに限り、来場者が上がれる場合は、来場者の躓きや落下防止策と安全対策を講じて下さい。
- (3) 床高が2.1mを超える場合は、「6-6 二階建施設」に定める二階建施設とみなします。
- (4) 来場者の安全上、電気配線等による床面の突出部は、部分床張り等により保護して下さい。この場合、部分床張りの高さは10cm以下、幅（水平面）は90cm以上とし、外周部はスロープとして下さい。
- (5) 柱及び梁並びに床は、鉄骨構造等の不燃材とし十分な強度を有するものとし、
- (6) 床下部分には点検以外に人が入れない構造として下さい。
- (7) 床下には分電盤及び配線の接続部等を設けないで下さい。
- (8) 床下には火気使用設備の設置及び危険物の貯蔵・取扱いは行なわないで下さい。
- (9) 床の「仕上げ材料」は来場者の安全上支障がなく、且つ磨耗等による塵芥が生じない材質として下さい。

2) 小間内通路

- (1) 600㎡以上の小間は、会期中を通して、展示規程図（小間割決定後、出展者専用ページで展開）の接続範囲を指定位置とする「小間内通路（幅4.0m以上）」を確保して下さい。小間内通路の設定は原則として直線が望ましく、小間内通路にはプレスデーを含め展示物等を設置することはできません。
- (2) 小間内通路を床上げする場合、共通通路や床との接続部には1/12以下（展示キットの再利用等の場合は事務局の確認を得て1/8以下）のスロープを設置し、段差を解消して下さい。
- (3) 小間内通路の上部に施設がまたがる場合は、床張り面より2.7m以上の高さを確保して下さい。

3) 小間内主要避難通路

- (1) 東京ビッグサイトでは、一定の面積（東/南展示棟3,000㎡、西展示棟2,000㎡）毎に、主要避難通路（幅5.0m）を1本設置する必要があります。（東京ビッグサイト防災ガイドライン）
- (2) 出展面積や会場レイアウトの都合により、小間内に主要避難通路の設置が必要となる場合は、展示規程図（小間割決定後、出展者専用ページで展開）の接続範囲を指定位置とする「小間内主要避難通路（幅5.0m以上）」を確保して下さい。
- (3) 小間内主要避難通路の面積（奥行×幅5.0m）は、事務局が負担（出展料の対象外）し、追加で割り当てます。
- (4) 小間内主要避難通路は原則として直線が望ましく、小間内主要避難通路にはプレスデーを含め展示物等を設置することはできません。
- (5) 小間内主要避難通路の床上げや同通路をまたがる施設物の施工については事前に事務局に相談し、指示に従って下さい。

4) 補助避難通路

- (1) 会場レイアウトの都合により、小間内に補助避難通路（幅3.0m）の設置が必要となる場合があります。（東京ビッグサイト防災ガイドライン）
- (2) 小間内に補助避難通路の設置が必要な場合は、展示規程図（小間割決定後、出展者専用ページで展開）の接続範囲を指定位置とする「補助避難通路（幅3.0m以上）」を確保して下さい。
- (3) 補助避難通路は原則として直線が望ましく、補助避難通路にはプレスデーを含め展示物等を設置することはできません。
- (4) 補助避難通路を床上げする場合、共通通路や床との接続部には1/12以下（展示キットの再利用等の場合は事務局の確認を得て1/8以下）のスロープを設置し、段差を解消して下さい。
- (5) 補助避難通路の上部に施設がまたがる場合は、床張り面より2.7m以上の高さを確保して下さい。

5) 柱の利用

小間内の既設の柱を装飾する場合は、高さ制限「3-1 展示構成」を厳守するとともに、排煙窓開閉装置のある場合は操作が可能な状態にして下さい。なお、柱に直接装飾を施工することはできません。

3-3 スペックボードの表示

出展車両には、下記の項目については最低限表示して下さい。
その他の項目の表示に関しては任意とします。また車名及びスペック表示は日本語・英語併記として下さい。

1) 市販車

日 本 語	English
車名及び型式	Model
全長×全幅×全高	Exterior dimensions L×W×H
車両重量 (Kg)	Gross vehicle weight (Kg)
エンジン型式、種類	Engine model,Fuel type
排気量 (cc) ※EVは除く	Displacement (cc) (Except Electric Vehicle)
燃料消費率 (km/l : EVの場合Wh/km) (例) WLTCモード燃費 (国土交通省審査値)	Fuel consumption (km/l : Wh/km for EV) (Ex.) WLTC mode Fuel consumption
東京地区希望小売価格 (税込) ￥ ※諸費用が価格に含まれない等を明記。 ※未定の場合は「価格未定」と記入。	Suggested retail price in the Tokyo area (incl.tax) yen *Indicate "incidental expenses not included" *Indicate "to be determined" if price has not been set.
製造事業者の名称	Manufacturer

2) 参考出展車：市販車以外の車両については「参考出展車」と表示して下さい。

3) モビリティ等：市販品(予定含む)は、来場者に明確にわかるよう、名称・小売価格等を明確に表示して下さい。なお、表示は日本語・英語併記として下さい。

3-4 小間設計図の提出

施設物の制限など規程解釈の相違等による違反、または展示演出、音響設備の設置等に伴う保安上及び隣接出展者への迷惑等で問題が生じないよう、出展者は企画・設計が変更可能な段階で、所定の「小間設計図届」(出展者専用ページ)より届出を行ない、その承認を得て下さい。但し、最終提出期限は2025年9月1日(月)とします。

なお、承認された資料が変更された場合は、速やかに資料を再提出し、改めて承認を得て下さい。

「小間設計図届」

平面図、立面図(施設物・展示物の位置が分かるもの)で縮尺・寸法の明確なもの。

※展示機器・部材・素材の名称を表示して下さい。

※言語は日本語又は英語とします。

※プレスデー、特別招待日、一般公開日で展示物の配置等を変更する場合にはそれぞれ図面を提出して下さい。

4. 部品・機械器具、モビリティ関連部門に関する規程

4-1 展示構成

展示にあたっては、来場者の安全確保とスムーズな動線の設定、ホール全体の視界、隣接出展者への影響等に十分配慮し、来場者にとって快適な展示構成に努めて下さい。来場者が、小間内の展示物及び演出を通路で立ち止まって見学することのないよう留意して下さい。

1) 小間の基本構造


- (1)事務局が設置する基礎小間は、「システムパネル」構造とし、隣接小間との境界に設置します。1小間の大きさは、原則として1小間あたり間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7mとし（詳細は「4-3 部品・機械器具、モビリティ関連部門 基礎小間図」参照）、申込及び割当は共同出展を除き偶数単位（最低小間数は2小間）とします。但し、会場レイアウトの都合により、割当小間数相当分の面積で割当てて場合があります。
- (2)出展者は、事務局の承認なしに基礎小間の移動、または構造の変更をすることを禁止します。
- (3)システムパネルへ直接施設物を取り付ける場合は、カッティングシートの貼付等で原状回復が可能なものに限りま（禁止例：基礎小間を損傷する釘、鋸、穴開け、切断等）。ショー終了時には原状回復し、残置して下さい。損傷または紛失した場合の損料は出展者の負担とします。

2) 高さ制限

出展物及び施設物の高さ制限は以下の通りとします。

区分	セットバックの範囲	高さ制限	
		セットバックの外側	セットバックの内側
単層構造 及び 重層構造 (二階建)	全面小間仕切線より50cm以上 但し、展示場躯体（壁・柱）沿いに配置された小間については、「壁面小間」として扱い、躯体に沿った面はセットバック不要となる場合があります。詳しくは、展示規程図（小間割決定後、出展者専用ページで展開）にてご確認ください。	2.7m以下	4.5m以下

- (1)重層構造（二階建）は、6小間以上（共同出展者は、その合計小間数を基準とする）に限り設置することができます。施工については、「6-6 二階建設」の設置条件を厳守して下さい。
- (2)基礎小間取付用付属部品を使用して、基礎小間上端に取り付ける照明器具及びスピーカーは、セットバックの外側の高さ制限に関わらず、設置できるものとします。
- (3)展示棟の低天井部分に設置出来る施設物の制限高さは、以下の表に記載の通りとなります。なお、制限を超える施設物を設置すると、消防設備（スプリンクラー）に影響が発生する場合があります。この場合は、施工計画の変更が必要になりますので、出展者は企画・設計が変更可能な段階で事務局に相談し、指示に従って下さい。



展示棟	階数	低天井部分の制限高さ
東展示棟	1F	3.4m
西展示棟	1F・2F	3.8m
南展示棟	1F	3.7m
	4F	4.1m

- 出展物及び施設物の高さ 2.7m 以下
- 出展物及び施設物の高さ 4.5m 以下

4-2 施設物の制限

1) 床

- (1)小間内はバリアフリーに配慮した設計または運営計画として下さい。
- (2)来場者が通行する床を床上げする場合は、角の処理など躓き防止の安全対策を講じて下さい。
- (3)既設床面から30cm以上の高床は、舞台又は展示物を観覧するためのものに限りです。来場者を上げる場合は、来場者の躓きや落下防止策と安全対策を講じて下さい。

2) 照明

出展物に対する照明は自由としますが、火傷・躓き等来場者の危険防止には充分留意して下さい。

3) 既設建物の利用


既設の建物より、出展物、装飾施設物等を吊下げ、またはこれらにもたせかけることを禁止します。

4) 柱の利用

小間内の既設の柱を装飾する場合は、「4-1-2) 高さ制限」を厳守するとともに、排煙窓開閉装置のある場合は操作が可能な状態にして下さい。なお、柱に直接装飾を施工することはできません。

4-3 部品・機械器具、モビリティ関連部門 基礎小間図

単位：mm



5. 搬入搬出

5-1 搬入搬出

本ショーでは、作業の円滑化と会場の混雑緩和のため、「計画搬入出」を実施します。事務局は、搬入搬出に関する総合窓口として物流デスクを設置し、出展者の対応を行ないます。なお、詳細については「出展者ニュース」にてご案内します。
※計画搬入出とは

2025年9月1日（月）までに出展者専用ページより届出していただく「計画搬入出調査書」に基づき、事務局にて各出展者の搬入搬出開始日及び時間を指定します。指定時間より前に、車両（フォークリフト・トラック等）の乗り入れはできません。

1) 搬入期間

出展物の搬入及び展示施設の施工期間は次の通りとします。但し、「計画搬入出」により開始時刻は以下の時間どおりにならない場合があります。

乗用車、商用車、二輪車、車体(屋内)部門	2025年10月22日（水）12：00～28日（火）18：00 ※22日（水）6：00～12：00は天井吊り施工時間
部品・機械器具、モビリティ関連部門	10小間以上出展者：2025年10月25日（土）8：00～28日（火）18：00 10小間未満出展者：2025年10月26日（日）8：00～28日（火）18：00
車体（屋外）部門、その他	2025年10月26日（日）8：00～28日（火）18：00

2) 搬出期間

ショー終了後の出展物及び施設物の搬出期間は、展示部門により次の通りとします。但し、「計画搬入出」により開始時刻は以下の時間どおりにならない場合があります。

乗用車、商用車、二輪車、車体(屋内)部門	2025年11月9日（日）20：00～12日（水）17：00 ※9日（日）18：00～優先搬出車両の誘導開始。優先搬出車両証（乗用車、商用車、二輪車部門）を小間面積に応じて配布致します。
車体（屋外）部門	2025年11月9日（日）18：00～23：00
部品・機械器具、モビリティ関連部門	2025年11月9日（日）20：00～10日（月）18：00

※出展者の搬出時刻までに撤去されない出展物及び施設物については、事務局で適宜処分し、その撤去費用は出展者の負担とします。

3) 搬入搬出期間の作業時間

原則として8：00より18：00までとします。作業の都合上やむを得ず作業を延長する場合は、当日の17：00（早朝の場合は前日の17：00）までにホール事務局に届出て下さい。

4) 会期中の搬入搬出及び施工

会期中特別に出展物の搬入搬出を行なう場合は、ホール事務局に報告して下さい。小間内での作業でも開場時間中の作業は認められません。作業は閉場30分後から開場1時間前の開場時間外に行なって下さい。

- (1)出展車両の入替などを行なう場合は、共通通路カーペット等を汚損しないよう養生して下さい。
- (2)エンジンを始動して車両を移動する場合は、安全・換気に留意して最小限度の範囲で行なって下さい。

5) 深夜時間帯の残業（有料）について

搬入搬出期間を除く、会期中の深夜時間帯の残業は有料とします。

- (1)対象期間：2025年11月3日（月・祝）22：00～11月9日（日）7：00
- (2)対象時間：22：00以降、翌朝7：00までの間
- (3)残業単価：11,000円/時間（消費税込）

※ホール事務局への届出制とし、後日出展者に請求します。

※残業申請時間内はホール照明を半灯とし、終了時刻をもって消灯とします。

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
搬入期間	10月22日	水							天井吊下げ施工 ※対象部門は上記表参照 搬入 ※対象部門は上記表参照																	残業(無料)			
	10月23日	木	残業(無料)							搬入 ※対象部門は上記表参照							残業(無料)												
	10月24日	金	残業(無料)							搬入 ※対象部門は上記表参照							残業(無料)												
	10月25日	土	残業(無料)							搬入 ※対象部門は上記表参照							残業(無料)												
	10月26日	日	残業(無料)							搬入							残業(無料)												
	10月27日	月	残業(無料)							搬入							残業(無料)												
	10月28日	火	残業(無料)							搬入							残業(無料)												
プレスデー	10月29日	水	残業(無料)							開場時間							残業(無料)												
プレスデー オフィシャルデー	10月30日	木	残業(無料)							開場時間							残業(無料)												
特別招待日 一般公開日	10月31日	金	残業(無料)							開場時間							残業(無料)												
一般公開日	11月1日	土	残業(無料)							開場時間							残業(無料)												
	11月2日	日	残業(無料)							開場時間							残業(無料)												
	11月3日	月・祝	残業(無料)							開場時間							残業(無料)												
	11月4日	火	残業(有料)							無料				開場時間							残業(無料)		残業(有料)						
	11月5日	水	残業(有料)							無料				開場時間							残業(無料)		残業(有料)						
	11月6日	木	残業(有料)							無料				開場時間							残業(無料)		残業(有料)						
	11月7日	金	残業(有料)							無料				開場時間							残業(無料)		残業(有料)						
	11月8日	土	残業(有料)							無料				開場時間							残業(無料)		残業(有料)						
	11月9日	日	残業(有料)							無料				開場時間							搬出 ※対象部門は上記表参照								
搬出期間	11月10日	月	搬出 ※対象部門は上記表参照																	残業(無料)									
	11月11日	火	残業(無料)							搬出 ※対象部門は上記表参照							残業(無料)												
	11月12日	水	残業(無料)							搬出 ※対象部門は上記表参照																			

6) 作業上の留意事項

- (1) 作業にあたっては出展者の立ち会いを条件とします。運送業者等に委託する場合も同様とします。
- (2) 作業は原則として小間内で完結するものとし、共通通路の占有、施工に伴う臭気、粉じん等により他に迷惑を及ぼさないようにして下さい。
- (3) 重量物の搬入搬出・据付設置にあたっては、「6-4 重量物の展示」に基づき床面に集中荷重がかからないよう分散措置をして下さい。特にクレーン車等は車両固定装置を直接床面に接して作業することはできず、この場合は必ず養生板を敷いて下さい。なお、展示ホール内のピット蓋部分には車両固定装置の設置を禁止します。
- (4) 会場内は禁煙です。喫煙は所定の喫煙所を利用して下さい。
- (5) 塗料等の危険物の持込みは補修用等、一部の塗料に限定し、必要最小限として下さい。また、塗装作業時はその周辺を火気厳禁とするとともに、消火器を準備して下さい。
- (6) アセチレン、アーク溶接等を用いて作業する場合は、消火器を準備するとともに、火花の飛散する範囲には可燃物を置かないで下さい。
- (7) 通路、避難口、消防用設備の使用障害となる付近には、装飾用資材等を集積しないで下さい。
- (8) 作業に従事或いは作業場内に立ち入る場合は、必ず安全帽、安全靴、高所作業時には安全帯等を着用し、事故のないよう十分注意して下さい。
- (9) フォークリフトや高所作業車等の運転は、日本国内で有効な資格（海外で発行された国際免許は含みません）を有している者のみが行ない、安全運転には十分留意して下さい。無資格運転は労働安全衛生法により禁止されており、出展者におかれましては法令遵守の徹底をお願いします。
- (10) 施工終了後は、展示ホール壁沿いに台車、はしご、ローリングタワー、資材箱、工具箱、塗料等の放置が無いよう、管理を徹底して下さい。
- (11) 搬入期間における会場内の様子を、カメラ・携帯電話・スマートフォン等により撮影することやSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）・ブログ等へ投稿することは、出展物の情報漏洩防止のためご遠慮下さい。出展者は、従業員・係員・作業員等に周知徹底をお願い致します。但し、出展者による自社ブースの記録用の撮影や事務局もしくは事務局が業務を委託している者の記録用の撮影は除きます。

7) 出展関係業者バッジ

- (1) 会場内で作業にあたる作業員は、事務局指定の「出展関係業者バッジ」を常時着用して下さい。
- (2) 出展関係業者バッジの事前購入（消費税込1個100円）は、所定の書式（出展者専用ページ）よりお申込下さい。
- (3) 有効期間：搬入搬出期間、プレスデー及び会期中の開場時間外（閉場30分後から開場1時間前まで）

8) 自社小間への荷物の送付

物品等を会場に送付する場合は、送り状に小間番号、担当者の会場での連絡先を明記の上、出展各社で直接お受け取り下さい。事務局では物品の預かり・保管は一切できません。
(送り状記載例)

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
東京ビッグサイト 西展示棟 ※
JAPAN MOBILITY SHOW 2025
〇〇ホール 小間番号〇〇〇
出展者名〇〇〇〇〇〇〇〇
担当者名〇〇〇〇〇〇
携帯電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

※【西展示棟・南展示棟】

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

【東展示棟】

〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1

※宛先には必ずホール名・小間番号・社名・受渡日時をご記入下さい。

9) 搬入搬出車両

- (1) 車両の経路
搬入搬出車両の入場等、詳細については「出展者ニュース」にてご案内します。
- (2) 西3・4ホール、南3・4ホール搬入・搬出口のスロープ利用規制
会場へ車両を乗り入れる際のスロープ通行は、荷崩れ・スリップなどによる事故防止のため、下記のことを必ず厳守して下さい。
① 通行可能車両は車両総重量10t（自重+積載重量≤10t）までとします。
② 上り・下り車線とも、前の車両がスロープを通過したことを確認してから、通行して下さい。
※西3・4ホールスロープ：幅員7.2m（片側3.6m）最大傾斜角13.1%（7.5°）
※南3・4ホールスロープ：幅員7.2m（片側3.6m）最大傾斜角16.7%（9.5°）
- (3) 人員輸送車両
人員輸送のための車両（バス、乗用車、二輪車）は搬入搬出期間、会場内への乗り入れ及び駐車は禁止します。最寄りの駐車場を利用して下さい。
- (4) 開場時間中の会場内への車両乗入れ
開場時間中は次頁の例外を除いて、敷地内への作業車両の乗入れ及び駐車を禁止します。

種 別	車両乗り入れ	駐 車	備 考
緊急作業等の車両	可	可	
出展関係者駐車券を提示の関係者車両	可	可 (但し所定のエリアのみ)	出展関係者駐車券の割当については別途「出展者ニュース」でご案内します。
ケータリング車両	可	可 (但しプレスデー・特別招待日のみ)	納品物は出展者出入口で受け取り、ホール内へは手運びもしくは手押し台車等で搬入して下さい。
配達車両 (宅配便、弁当 等)	可	不可	納品物は出展者出入口で受け取り、ホール内へは手運びもしくは手押し台車等で搬入して下さい。

(5)開場時間外の会場内への車両乗入れ

開場時間外は、閉場30分後（11月9日（日）を除く）から翌日の開場の1時間前まで、指定車両ゲートからの作業車両の場内乗入れを可能とします。

5-2 保税貨物の展示

海外からの出展物及び展示資材等をショー終了後ただちに積み戻す場合は、通常の輸入通関をせずに、展示等申告（運送申告）することにより、保税貨物として展示することができます。

1) 保税展示場の申請

展示会場については保税展示場の許可申請を行ないますので、保税貨物を展示する出展者は、貨物の見込みを2025年8月1日（金）までに所定の「保税貨物明細」（出展者専用ページ）より必ず届出を行なって下さい。期日までに保税貨物の届出がない場合は、展示ができないことがありますので十分留意して下さい。

2) 保税展示の手続き

出展者が会場へ保税貨物を持込むまでの通関業者、荷扱業者の選定は自由ですが、会場内での保税貨物に係る手続き（通関・運送）については下記の通関業者に委託しますので、下記業者を利用して下さい。

（株）石川組
国際部
〒140-0011 東京都品川区東大井4-14-2
TEL 03 (3474) 8102
FAX 03 (5460) 9841
E-mail: igl-exhi@ishikawa-gumi.co.jp
k_mochizuki@ishikawa-gumi.co.jp

5-3 廃棄物の処理

出展者のショー期間中（搬入搬出期間を含む）に発生する残材・廃棄物は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』等に従って、出展者の排出責任と費用負担で適切に処理して下さい。

産業廃棄物の処理を廃棄物処理会社に委託する際は、廃棄物管理表（マニフェスト）を交付し、委託した廃棄物が最終処分された事を確認して下さい。出展小間内清掃及び廃棄物収集運搬に関するご相談は、(株)ビッグサイトサービス（「1-4お問合せ先」参照）でも受付けます。(株)ビッグサイトサービスに出展小間内清掃及び廃棄物収集運搬を委託する場合は、2025年10月3日（金）までに所定の「小間内清掃・ワックス清掃申込」（出展者専用ページ）より申込みを行なって下さい。

企画・デザイン段階から廃棄物削減を考慮し、3R（リデュース（削減）、リユース（再利用）、リサイクル（再資源化））の推進に努め、産業廃棄物の処理委託にあたっては、極力リサイクルができる処理方法を選択しリサイクル率の向上に努めて下さい。

6. 施工

6-1 東京ビッグサイト施設諸元

天井吊下げ施工を実施する出展者に限り、自社小間内の垂直上に位置する施設天井照明の消灯を希望に応じ実施します。但し、消灯を実施する場合は、小間内照度を400ルクス以上確保して下さい。詳細については「出展者ニュース」にてご案内します。

東展示棟ホールデータ

	東4ホール	東5ホール	東6ホール	東7ホール	東8ホール
展示面積	8,670㎡	8,350㎡	8,670㎡	11,680㎡	3,080㎡
天井高	17m (最低部)	17m (最低部)	17m (最低部)	12m (最低部)	10m (最低部)
	31m (最高部)	31m (最高部)	31m (最高部)	13m (最高部)	12m (最高部)
耐積載重量	5t/㎡	5t/㎡	5t/㎡	5t/㎡	5t/㎡
搬入出口	4	2	4	4	2
ホール内設備	天井照明（400ルクス以上（全灯時））、放送設備、空調設備、防災設備、その他				
ピット内設備	電気、給排水、圧縮空気、ガス、通信、光高速通信サービス、TV共聴				
付帯設備	主催者事務室、商談室、休憩更衣室、給湯室、託児室、救護室、東VIPルーム				

西展示棟ホールデータ


	西1ホール	西2ホール	西3ホール	西4ホール	アトリウム	屋上展示場
展示面積	8,880㎡	8,880㎡	4,680㎡	6,840㎡	2,000㎡	6,000㎡
天井高	12m	12m	13~18m	13~18m	23m	
耐積載重量	5t/㎡	5t/㎡	2t/㎡	2t/㎡	0.36t/㎡	2t/㎡
搬入出口	5	5	2	4		
ホール内設備	天井照明（600ルクス以上（全灯時））、放送設備、空調設備、防災設備、その他					
ピット内設備	西1・2／電気、給排水、圧縮空気、ガス、通信、光高速通信サービス、TV共聴 西3・4／電気、通信、光高速通信サービス、TV共聴					
付帯設備	主催者事務室、商談室、休憩更衣室、給湯室、救護室					

南展示棟ホールデータ

	南1ホール	南2ホール	南3ホール	南4ホール
展示面積	5,000㎡	5,000㎡	5,000㎡	5,000㎡
天井高	12m	12m	13~18m	13~18m
耐積載重量	5t/㎡	5t/㎡	2t/㎡	2t/㎡
搬入出口	3	2	3	2
ホール内設備	天井照明（600ルクス以上（全灯時））、放送設備、空調設備、防災設備、その他			
ピット内設備	南1・2／電気、通信、光高速通信サービス、TV共聴、給水・圧縮空気（トレンチ内）、排水（ピット内排水管） 南3・4／電気、通信、光高速通信サービス、TV共聴、給水・圧縮空気（メンテナンススペース）、排水（ピット内排水管）			
付帯設備	主催者事務室、商談室、給湯室、救護室			


【東展示棟】

1F




東1～3ホールは、
大規模修繕工事により休館(予定)

2F



【東新展示棟】

1F




[西展示棟]


1F



2F




4F



[南展示棟]

1F




AED




救護室

2F



[南展示棟]

4F



5F

6-2 展示ホール建物に係わる工作

- 1) 既設の天井・壁面・アネモ・ガラリ・配管・配線類を支持物として使用することは禁止します。また天井、壁、柱、扉、窓、ガラス、梁、可動間仕切、ピット内への直接工作は禁止します。
- 2) 消火栓・消火器・放水銃・火災報知器・誘導灯・排煙窓開閉装置等の防災設備周辺及び点検口周辺は、出展物等で隠蔽しないで下さい。また、防災上の諸活動並びに避難誘導等の障害をきたさないよう工作して下さい。
- 3) 空調関係設備の吸込み口・吹出し口周辺は、出展物等で隠蔽しないで下さい。

6-3 床面工事（アンカーボルトの使用）

展示ホールでは施設物の固定等のため、アンカーボルト（芯棒打込式のみ使用可）を使用することができます。

1) 使用申込

アンカーボルトを使用する場合は、2025年9月29日（月）までに所定の「アンカーボルト使用届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。

また、設営後に変更があった場合には、速やかに「アンカーボルト使用位置図」をホール事務局に2部提出して下さい。

2) 留意点


- (1) アンカーボルトの床面への打設は、直径16mm以内、深さ60mm以内の芯棒打込式アンカーボルトのみ可能です。（※設置箇所により、上記仕様と異なる場合もあります。）
- (2) 規格以外のアンカーボルト（例：グリップアンカー、ケミカルアンカー、めねじアンカー）やコンクリート鈎、コンクリートビス、ドライピット鈎等の打設は禁止します。
- (3) ピット及びその周辺部（ピット端部から200mmまで）へのアンカーボルトの打設はできません。
- (4) アトリウム、リンクスペースはアンカーボルトの打設はできません。
- (5) 車体（屋外）部門について、展示エリアによっては通常のアンカーボルトは効果がないため、施設・装飾物を安全のため地面に固定する場合は、施工方法について予め事務局まで相談して下さい。

3) 全面的に禁止している事項

- (1) 床面に掘削、はつりをする事。
- (2) ドリル径17mmを超える穴あけ。
- (3) 建物の壁面、床面及び柱面に直接塗料を塗ること。
- (4) カーペット等の裏面に接着剤を塗布して貼り付けること。
- (5) その他建物の構造上あるいは管理・運営上、承認できない一切の作業。

4) 原状回復

- (1) アンカーボルトは、床面から出ている頭部をサンダーで切断して下さい。ハンマーでの打ち込みやガス溶断による切断は床面を痛めるので禁止します。
- (2) 出展者が原状回復を行なわなかった場合、事務局が任意で処理しますが、その費用は後日出展者に請求します。
- (3) 出展者が規格外の打設を行なった場合や、規程通りに原状回復しなかった場合は、その費用は後日出展者に請求します。



5) 使用料

床復旧協力費として、アンカーボルト使用料については、会期終了後に別途請求書を発行しますので、期日までに納入して下さい。



※アンカーボルト使用料：1本につき1,100円（消費税込）

1) 重量制限

各展示ホールでは施設構造上、重量展示物に際して一部制限がありますので、以下の設置方法および養生方法を確認の上、施設物及び出展物の配置を計画して下さい。


また、6t以上の出展物がある場合は、事務局にご相談下さい。

	東4～8ホール、西1・2ホール 南1・2ホール	西3・4ホール 南3・4ホール	アトリウム
床面仕上げ	コンクリート	コンクリート	テラゾータイル
床耐荷重	5t/m ²	2t/m ²	0.36 t/m ²
アンカーボルト	打設可(Φ16mm、シールド深さ60mm以下、ピット蓋上不可)※設置個所により、上記仕様と異なる場合があります。	打設可(Φ16mm、シールド深さ60mm以下、ピット蓋上不可)※設置個所により、上記仕様と異なる場合があります。	打設不可
出展物の重量制限	・出展物の単体重量が50t以上の場合は事務局までご連絡下さい。 ・ピットで囲まれた「区画」単位で総重量の制限があります(次項参照)。このため、1区画に複数の出展物がある場合、事務局は出展物の展示場所等の調整をすることがあります。	・出展物の単体重量が6t以上の場合は事務局までご連絡下さい。 ・出展物の単体重量が2tから6tの場合、隣り合う出展物との間隔が3m以上必要です。このため、事務局は出展物の展示場所等の調整をすることがあります。	・出展物の単体重量が1t以上の場合は事務局までご連絡下さい。 ・出展物の単体重量が0.36tから1tの場合、隣り合う出展物との間隔が2m以上必要です。このため、事務局は出展物の展示場所等の調整をすることがあります。
その他	総重量(自重+積載重量)が45tを超える車両の乗入れはできません。	総重量(自重+積載重量)が10tを超える車両の乗入れはできません。	車両の乗入れはできません。

設置方法	最大積載重量		
	6m × 18m区画	6m × 12m区画	6m × 10m区画
べた置き (均等荷重置き) 	80t	50t	40t
支柱置き (集中荷重置き) 	60tまで かつ 1支柱8tまで	35tまで かつ 1支柱8tまで	30tまで かつ 1支柱8tまで
*ピットの上には支柱を立てないこと			


2) 施設物及び展示物設置時の制限

- (1)吊り下げクレーンは45t以下のラフタークレーンとします。
- (2)ピット蓋およびその付近には、アウトリガーベースを載せないで下さい。
- (3)サイズ別アウトリガーベースの養生は右図に示す通りです。



3) ピット及びその周辺部

東4～8ホール、西1・2ホールおよび南1・2ホールは3t/m²以上、西3・4ホールおよび南3・4ホールは1t/m²以上の施設物及び出展物がピットおよびその周辺部の上部に載る場合は次の図に示す要領で補強して下さい。詳細は事務局へお問い合わせ下さい。



※出展物設置注意範囲をカバーするように補強材の鉄板を設置して下さい。

屋根及び天井となる幕などの構造物を天井に設置する場合は、下記事項を厳守して下さい。但し、二重天井となる天井構造物は、本規程によらず、いかなる場合も設置できません。

1) 天井構造物の定義

天井構造物とは、屋根及び天井となる幕などの構造物で、開放率70%未満のものを言います。

また、発光部が面になる照明などの器具も含まれます。

2) 天井構造物設置時の施工措置

下記「【設置対象表】」に定める面積若しくは長さを超える天井構造物を設置する場合は、以下の(1)及び(2)の要件を満たさなければなりません。表中の数値を下回る天井構造物は、消防設備等の設置は原則として必要ありません（消火器を除く）。但し、四方を壁に囲まれるなどによる閉鎖的な空間の場合、下表対象数値を下回っていても消防設備の設置を求められる場合があります。

【設置対象表】

展示棟	消防設備等設置対象
東展示棟・南展示棟	天井構造物の面積が50㎡を超える天井構造物
西展示棟	天井構造物の幅と奥行のいずれも1.2mを超える天井構造物

(1)次の消防設備のいずれも設置すること

①無線式煙（熱）感知器

②消火器

(2)次の要件のいずれかの措置が講じられていること（但し、天井構造物の規模や形状によってはいずれの要件も満たす必要がある場合があります。）

①屋内消火栓で有効に警戒できること。

②パッケージ型消火設備を設置し、有効に警戒できること。

3) 天井構造物設置時の注意事項

(1)連続する天井面積の上限は500㎡までとなります。小間内に複数の天井構造を設ける場合は、原則として500㎡毎に5m幅以上の空地（防火帯）が必要となります。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

(2)消防設備の設置位置、数量については事務局に予め相談し、指示に従って下さい。

天井構造物を設置する部分でスモークマシーン（非危険物）を利用する場合は、無線式熱感知器の設置が必要になります。

(3)天井構造物を設置する部分では、禁止行為の解除（「6-8 消防上の規定」参照）は認められません。

(4)火災報知器、パッケージ型消火設備の設置に係る手続き、申請については法令等（「6-8 消防上の規定」参照）に従い、出展者が責任を持って実施して下さい。

4) 事前確認と申請書類について

天井構造物の設置を計画する場合は、事前の申請が必要となりますので、2025年9月1日（月）までに所定の「天井構造物設置届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。届出の際は下記書類を合わせて提出して下さい。なお、二階建施設に含まれる天井構造物については、別途、「二階建施設設計図届」（「6-6 二階建施設」参照）にて事前確認と書類申請を行なって下さい。

(1)天井構造物設置図（平面図、立面図 ※ただし、天井の面積・構造が分かるもの）

(2)消防用設備等配置図（事前に事務局までお問い合わせ下さい。）

重層構造となる施設は、二階建施設に限り設置できます。設置にあたっては下記事項を厳守し、また来場者の安全にはより一層の配慮をして下さい。

1) 二階建施設の定義

二階建施設とは重層構造となる工作物で、上層は人の利用があり、且つ床高が2.1m以上のものとします。但し、2.1m未満でも下層を来場者の通行、出展物の展示または控室等、何らかの用途に使用するものは、二階建施設と見なします。

2) 二階の床面積

連続する二階床面積の上限は500㎡までとなります。小間内に複数の二階建施設を設ける場合は、原則として500㎡毎に5m以上の空地（防火帯）が必要となります。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

3) 高さ制限

(1)乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）は、高さ制限（「3-1 展示構成」参照）を厳守して下さい。なお、車体（屋外）部門は、二階建施設を設置することはできません。

(2)部品・機械器具、モビリティ関連部門は、高さ制限（「4-1 展示構成」参照）を厳守して下さい。なお、6小間未満の出展者は二階建施設を設置することはできません。

4) 設計及び構造

二階建施設の設計にあたっては、安全性に十分配慮して下さい。また二階の利用目的に応じて次頁の表「二階建施設の設置要件（1）から（7）」を厳守し、これ以外についても、日本の建築基準法に準じた構造として下さい。

5) 昇降機（エレベーター等）の設置

来場者用として昇降機（エレベーター等）を設置する場合は、建築基準法に適合したものを使用して下さい。なお、この場合消防設備の設置が必要となる場合があります。

6) 消防設備の設置

二階建施設を設置することで、走査型火災検出器、自動火災報知設備、放水銃、スプリンクラー等消防設備を妨げると判断された場合、別途、無線式煙（熱）感知器、消火器、パッケージ型消火設備の設置が必要となります。

7) 図面申請

二階建構造物の設置を希望する場合は、2025年9月1日（月）までに、所定の「二階建施設設計図届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。事務局は施設構造上の問題をチェックし、異常ない場合に関して二階建を承認します。

なお、設置には以下の各種条件があります。

(1)設置要件

部門毎、ゾーン毎の高さ制限には、高さ1.2m以上の手すりを含めます。

(2)施工上の設置条件

消防法に基づく安全性を確保するため以下の条件を満たさない場合は二階建構造は認められません。

①二重天井構造としないこと。

②二階部分については、用途を商談室利用等、特定の来場者が利用するためのものに限ること。

※展示物の展示、不特定多数の来場者の利用を希望する場合は、事前に事務局に図面や計画を提出して下さい。

消防署との協議により認められる場合があります。

③周囲の他社出展者に対する十分な配慮を伴った構造とすること。

④二階部分には幅員90cm以上の階段を2ヶ所以上設けること。

⑤二階部分及び階段には転落防止のため、高さ1.2m以上の手すり等の防護柵を設けること。

⑥階段付近に避難口誘導灯または誘導標識を設置すること。

⑦二階部分は、2方向の避難が可能な作りとし、避難方向のわかる標識（高輝度誘導標識等）を設置すること。

⑧柱及び梁は、鉄骨構造の不燃材とし十分な強度を有するものとする。

⑨自動火災報知設備の感知器及び走査型火災検出器の感知障害となる場合は、無線式煙（熱）感知器を設置すること。


⑩一階部分が、スプリンクラー設備及び放水銃の散水障害となる場合は、消火器及びパッケージ型消火設備を設置し有効に警戒すること。

⑪二階部分には消火器を設置すること。

※二階建施設部分では、禁止行為の解除（「6-8 消防上の規定」参照）は認められません。

※消防設備の設置位置、数量については事務局に予め相談し、指示に従って下さい。

※火災報知器、パッケージ型消火設備、誘導灯の設置に係る手続き、申請については法令等（「6-8 消防上の規定」参照）に従い、出展者が責任を持って実施して下さい。



■二階建設の設置要件

項 目	乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）、 部品・機械器具、モビリティ関連部門（共同出展小間を含む6小間以上の出展者）						
(1)構造設計	①柱、梁、階段、床等の主要構造部分は鉄骨造として下さい。 ②構造設計における仮定荷重は自重のほか、下記による積載荷重を加えた外力に対して、安全な構造として下さい。						
(2)積載荷重 ※ 1N≒0.102kg	<table border="1"> <tr> <td>床荷重用</td><td>2,900N/㎡</td></tr> <tr> <td>フレーム、基礎用</td><td>1,800N/㎡</td></tr> <tr> <td>地震力用</td><td>800N/㎡</td></tr> </table> ※二階床に車両、その他の重量物を設置する場合は、それぞれの自重を加算して設計して下さい。	床荷重用	2,900N/㎡	フレーム、基礎用	1,800N/㎡	地震力用	800N/㎡
床荷重用	2,900N/㎡						
フレーム、基礎用	1,800N/㎡						
地震力用	800N/㎡						
(3)柱及び基礎の設計	①展示ホール床の構造及び許容荷重は、「6-4 重量物の展示」に示されるように、東4～8ホール、西1・2ホール、南1・2ホールは50kN/㎡（長期）、西3・4ホール、南3・4ホールは20kN/㎡（長期）となっています。 ②二階を支える柱（柱に替わる壁、階段梁等を含む）は、各々の軸方向力に応じて、上記の許容荷重以内となるようにベースプレートの大きさを調整して下さい。また、ベースプレートは必ず床面コンクリート部分にアンカーボルトで緊結して下さい。 ③ベースプレートがピットにあたる場合は、プレートの大きさはピットで完全に跨ぎ、且つその長さに応じて力の伝達に適正な幅とし、厚さは22mm以上の鋼板、もしくは形鋼のリブ材で補強された鋼板として下さい。 ※但し、材料、工法、補助方法等について、事前に事務局と協議を行なったものについては、この限りではありません。						
(4)階段	①二方向への有効な避難階段を設け、一階部分には共通通路に面した避難動線用の十分なスペースを小間内に設けて下さい。 ②階段の構造は、幅90cm以上、蹴上げ18cm以下、踏面26cm以上として下さい。 ③スロープとする場合は、勾配は1/8以下とし、床面は粗面仕上げとします。 ④階段の両側には転落防止のため、高さ1.2m以上の手すり等の防護柵を設けて下さい。						
(5)二階天井	二階には、ルーバー、ネット等透過性のある工法以外の天井張りは設置を禁止します。						
(6)仕上げ制限	一、二階の内装材は下地、仕上げ共に防災もしくは難燃材以上として下さい。						
(7)二階手摺	二階部分には高さ1.2m以上の堅固な手すり等を設けて下さい。						

8) 二階への人数制限

二階の利用は、通行可能な二階床面積 1㎡あたり1.5人以下に制限すると共に混雑対策、避難誘導用の係員を配置するなど出展者が適正に規制管理して下さい。尚、「6-6二階建設、7) (2)②」の協議により不特定多数の来場者による二階の利用が認められた場合は、通行可能な床面積3㎡あたり1人以下に制限すると共に人数管理方法、階段を含む通路の幅、混雑対策、避難誘導用の係員を配置するなど来場者管理の対策について消防署の指導事項に従い、出展者が適正に管理して下さい。

6-7 天井吊下げ施工


小間内の上空に天井吊下げ施工をする場合は、安全に十分配慮した計画・施工管理に努め、下記の規程を厳守して下さい。

1) 対象部門：乗用車、商用車、二輪車、車体（屋内）部門

※部品・機械器具部門及びモビリティ関連部門は、天井吊下げ施工を行うことはできません。

2) 設置可能範囲

小間仕切線の内側とし、照明器具・映像/音響機器や施工物等が突出することを禁止します。但し、放水銃・煙感知器等の消防設備や他の施設との干渉が発生する場合は、別途調整します。




3) 高さ制限

天井より施工物を吊下げる場合は、施設天井の吊物用プレートから①装飾用基礎トラスを吊下げ、施工するものとします。②装飾用基礎トラスの高さは上端を施設床面から8.0mの位置とします。③装飾用基礎トラスから吊下げる物品については、原則として「3-1 展示構成」に定めるゾーン毎の高さ制限の範囲とします。但し、④装飾用基礎トラスに直接施工する下記の物品に限り、この範囲に関わらず設置することができます。

照明機器、スピーカー等の音響機材、ルーバー（採光・排煙のために、羽板状の格子を備えた装置）、天井幕、社名・ブランド表示、トラス装飾

※装飾用基礎トラスに「トラス装飾」「社名・ブランド表示」「ルーバー（採光・排煙のために、羽板状の格子を備えた装置）」を設置する場合は、上下幅で最大1.2mとします。但し、サイズ・形状によっては消防設備の設置もしくは造作の変更を求められる場合があります。



※開放率70%未満の天井幕などの天井構造物を設置する場合には、消防設備の設置が必要となります。別途、「天井構造物設置届」（「6-5 天井構造物」参照）にて事前確認と書類申請を行なって下さい。但し、二重天井となる天井構造物はいかなる場合も認められません。

※吊り構造トラス、ワイヤー、チェーン、モーターボックス等の機器は、不燃・難燃材料であることを前提として高さ規制外としますが、目立たない配色（シルバーまたは黒など）のものを使用して下さい。

4) 吊下げ禁止事項

- (1)床面から立ち上げる施工物と天井吊りトラスとを接続することは禁止します。
- (2)どん帳、垂れ幕、旗類など、風の影響を受けやすい形状・材料の使用を禁止します。
- (3)映像機器（映像モニター、LEDディスプレイ等）は、「3-1 展示構成」に定めるゾーン毎の高さ制限の範囲を超えて設置することを禁止します。
- (4)演出・照明機器や装飾用トラス自体を上下に可動させることは禁止します。
- (5)吊下げトラス等に揺れを発生させる演出、照明機器の取り付けを禁止します。但し、トラスに固定された照明機器が照射方向を変えるムービングライト等の設置は可とします。



5) 吊り位置と重量

・自社小間内の垂直上に位置する施設天井の吊物用プレートを使用して下さい。吊物用プレート以外の既存施設物（吊物用プレートのあるボール、梁、柱、配管など）から吊下げることは一切禁止します。但し、出展小間の垂直上に吊物用プレートがない場合は、事務局との事前の協議により、桁トラスとしての利用に限り、自社小間内の垂直上の吊物用プレート以外からの吊下げが可能となる場合があります。


吊物用フックの荷重制限は下表の通りです。

荷重制限につきましては、遵守の徹底をお願いします。

場 所	荷重制限
東4～8ホール	300kg/1ヶ所
西1～4ホール	
南1～4ホール	




●東4～8ホール／西3～4ホール




●西1・2ホール（2種有。詳細位置は天井吊規程図（小間割決定後に展開）にて案内します。）


①鉄骨リブ




②鉄骨リブ下面



●南1・2ホール



●南3・4ホール



6) 電源供給

各社小間内の展示場床面に開閉器を設置し供給しますので、電気工事設計図（「7-1 電気」参照）に開閉器の希望位置を明記し、提出して下さい。また、開閉器から吊下げトラスへの配線は各社の責任において各自施工して下さい。
※展示ホール天井からの電源供給はできません。

7) 留意点

- (1)周囲の出展者の視界や、ホール内の見通しの妨げにならないよう配慮した計画、配色として下さい。
- (2)照明の垂直照射が自社小間内に落ちるようにして下さい。
- (3)照明の光線や熱が、来場者や他の出展者の迷惑にならないよう配慮して下さい。
- (4)空調の吹き出し口付近、搬入搬出口等からの風の吹き込みによって吊り上げたものが煽られるなどの危険が発生しないよう、充分考慮した安全な設計として下さい。
- (5)展示ホール内の吊り物作業はキャットウォークからは行なえません。
- (6)高所作業車は利用者にて用意して下さい。
- (7)吊物用フックとロープ部の巻き付け部分は事故防止のために必ず養生をお願いします。
- (8)空調等で吊り物の揺れが激しい場合は移設して頂く場合があります。
- (9)吊物用プレートの一部は、空調吹出口の真上に位置します。この吊物用プレートを使用する場合には、空調吹出口に接触しないような施工をして下さい。その他も含め、会場施設への接触や損傷が認められた場合は、会期中であっても当該施工物の撤去をお願いする場合があります。また、いかなる理由にせよ、万一、会場施設の損傷が認められた場合は、事務局及び会場が被った損害額並びに修理費を弁償頂く場合があります。
- (10)トラスと吊り物を繋ぐロープ類は原則として垂直方向のみとして下さい。Y字吊りは、各吊物用プレートへの荷重の分散が確認出来ないことから禁止と致します。
- (11)消防設備等の障害にならないように設置場所を考慮して下さい。
- (12)設置機材には補助ワイヤーを取り付けるなどの安全措施を施して下さい。
- (13)装飾トラスを吊るためのチェーンは安全のため、装飾用トラスの継ぎ部分に緊結するとともに、落下防止用ワイヤーを装飾用トラスより1.0m以内に設置して下さい。
- (14)会期中に吊りトラスを設置位置から下ろしてメンテナンス等の作業を行なう場合は、ホール事務局に報告し、閉場30分後から開場1時間前の開場時間外に行なって下さい。
- (15)吊構造に起因する事故が発生した場合、すべての責任を出展者が負うものとします。
- (16)装飾用トラスにスピーカーを取り付ける場合は、取付角度をスピーカーの中心軸が垂直下向きから45°以内とし、且つ自社小間の小間仕切線を越えないようにして下さい。（「8-2 音響設備の運用」参照）

8) 事前確認と申請書類について

吊下げ施工を計画する場合は、事前の申請が必要となりますので、2025年9月1日（月）までに所定の「天井吊下げ施工届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。届出の際は下記書類を合わせて提出して下さい。

なお、申請内容が上記規程に合致しない場合は仕様変更を求める場合があります。

- (1)吊構造仕様書（平面図、立面図）
- (2)重量配分図

6-8

消防上の規定

1) 展示施設の材料（防災規制）

装飾資材

・防災上、使用する装飾資材は下記の事項に注意して下さい。

不適格な資材を使用した場合、消防署より、防災物品等への交換または撤去を命じられます。

- (1)合板、しなベニヤ、プリントベニヤは厚さに関係なく、防災性能を有したもので、表面に消防法施行規則第4条の4に規定する様式の防災品ラベルが貼付され、裏面に「商品名」と「防災」の文字を付したもののまたは、平成17年消防庁告示第5号に定める難燃処理を施した旨の表示があるものを使用して下さい。
- (2)防災合板に厚い布を装飾貼付する場合は、防災性能を有するものを使用して下さい。但し、薄い布を防災合板に全面密着して使用する場合は差し支えありません。
- (3)展示用合板、カーテン、暗幕・装飾幕等、どん帳、布製ブラインド、じゅうたん等、防災物品は、消防庁長官の登録を受けたもの、テント類・シート類等の防災製品は、防災製品認定委員会の定めた基準等に基づき公益財団法人日本防災協会が認定したものを使用して下さい。
会場での防災加工は禁止します。
- (4)防災表示は、防災物品及び防災製品の各々に付けて下さい。

防災物品の表示は、消防法施行規則第4条の4の規定する様式で消防庁長官の登録を受けた者の登録番号及び当該物品の防災性能を確認した登録確認機関名が記されたものに限り、防災製品の表示は、公益財団法人日本防災協会が交付したものに限り、

- (5)ウレタン、アセート、ポリエステル、アクリル、またはナイロン等の石油・化学製品は工作物として極力使用しないで下さい。但し、スチロール等を切文字程度で来場者の手の届かない場所で使用する場合は除外します。
- (6)やむを得ず防災性能が確認できていない防災対象物品等や海外で認定された装飾資材を使用する場合は、所要の申請書とサンプルを公益財団法人 日本防災協会にご提出いただき、品質管理等に係る試験成績書の交付を受け、基準に適合している事を証明して下さい。
- (7)特異な装飾材は、事前に消防署の承認を受ける必要がありますので、資料をお持ちのうえ、2025年9月1日(月)までに事務局までご連絡下さい。日本の消防法で定めた防災性能を有した装飾資材のみ使用が可能です。
- (8)火気を使用する工事には、消火器を設置して作業を行ない、当該工事は、必要最小限として下さい。
- また、火花が飛散する範囲には可燃物を置かないで下さい。
- 溶接、溶断作業を行う場合は、火花が飛散する範囲に加え、作業範囲内にも可燃物を置かないで下さい。
- あるいは、可燃物に対し不燃性シート等による遮蔽をして下さい。

防災ラベル（例）



2) 火元責任者の選定（全出展者）

出展者は小間内の安全確認（特に最終退出時）の責任者として火元責任者を定め、2025年9月1日（月）までに所定の「小間内責任者届」（出展者専用ページ）を行なって下さい。

なお、火気・危険物品のない出展者も、必ず火元責任者を記入のうえ提出して下さい。

3) 禁止行為

各展示ホール内は火災予防条例により、以下の3つの行為が禁止されています。

- (1)喫煙
- (2)裸火の使用
- (3)危険物品の持込み

出展物の実演のためにやむを得ない場合に限り、消防署の承認を受けた後に、「(2)裸火の使用」、「(3)危険物品の持込み」の禁止行為を解除できる場合があります。しかし、立入検査の際に防火管理、危険防止措置が不完全な場合は、設備の改修、使用禁止等が命ぜられ、承認されないことがあります。なお、天井構造（二階建施設を含む）部分では禁止行為の解除は認められません。

4) 喫煙

会場内は、小間内、ホール内、共用部分も含め、搬入出期間および会期中とも全面禁煙です。喫煙は所定の場所にて行なうようご協力をお願いします。

5) 火気・危険物品使用の解除に伴う届出

会期中に、火気・危険物品を取り扱う出展者は、2025年9月1日（月）までに所定の「禁止行為解除承認申請」（出展者専用ページ）を提出して下さい。この届出書類は事務局が一括して消防署に提出し、審査を受けます。開催前日に立入検査がありますので必ず立会いをお願い致します。

ご協力をお願い！ ～危険物品の使用量を締切厳守で申請して下さい～

- ・消防署への申請は、出展者単位では無く、展示会として事務局で一括申請します。
よって、1社の変更や遅延が全体の規制に関わりますので、締切厳守で申請して下さい。
- ・危険物品の種類・数量・位置や機械ごとの距離が明確にわかる資料を提出して下さい。
(危険物を保管するストックルームや内蔵または露出する機械等を含めた小間レイアウト)
- ・持込み数量は必要最小限として下さい。
幅5.0m以上の通路で区画されたエリアごとに持込み数量が定められており、これを超える数量を持込むことはできません。(P.35【消防法別表第一に定める危険物（抜粋）】の表参照)
- ・上記エリアごとで指定数量を超える場合には、出展者の持込み数量等を調整致します。あらかじめご了承下さい。

(1)裸火の使用

①裸火の定義

- ・気体、液体、固体燃料を使用する設備器具
- ・電気を熱源とする設備器具では、外部に露出した発熱部の表面温度がおおむね400度以上のもの
- ・炎、火花を発生させる行為

②裸火使用の要件

<使用単位>

- ・各展示ホール内はガス消費熱量の使用限度（kW）が定められております。一定の使用限度を超えることが想定される場合は、使用制限を行なうことがあります。
- ・火気使用設備の実演使用は、同一小間における同一機種一点のみとします。
- ・装飾としてのキャンドル・アルコールランプ等は使用できません。

<使用位置>

- ・周囲の可燃物から火災予防上安全な距離を確保して下さい。
- ・ホール避難口から5.0m以上の距離を確保して下さい。但し、不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断した場合を除きます。
- ・危険物品、及びその他易燃性物品から5.0m以上の距離を確保して下さい。但し、不燃材料で造ったつい立て等で防火上有効に遮断した場合を除きます。
- ・可燃物が転倒または落下する等の恐れがない場所で使用して下さい。
- ・地震等により容易に転倒又は落下するおそれのない状態で使用して下さい。

③安全措置

- ・火元責任者等による監視及び使用後の点検等の体制を講じて下さい。
- ・使用者が裸火の使用を容易に停止できる措置を講じて下さい。
- ・裸火を使用する小間毎に消火器（※能力2単位以上）を配置して下さい。
- ・火気器具はその特性、性能等が明確でかつ安全性を確認して下さい。
- ・ガス器具を使用する場合は、器具の直近に使用者が消火器・ガス漏れ警報機を設置して下さい。
- ・ガス配管は金属管とし、継ぎ手はネジ、フランジまたは溶接とし、床面に固定して下さい。但し金属管とそれ以外の管を接続する場合は、差込接続として下さい。
- ・液化石油ガスの容器は、容器組込型（カートリッジタイプ）として下さい。
- ・排気筒は屋外に出して下さい。
- ・火を出すものは可燃物から火災予防上安全な距離を確保して下さい。目安としては、火炎の長さ及び幅が20cm以内の場合、可燃物との離隔距離は60cm以上となります。実施する場合は事務局まで相談下さい。
- ・液体燃料を使用するものは必要最小限の量とし、開場時間中は絶対に給油しないで下さい。
- ・裸火は入場者等に危険を及ぼさないよう防護措置を設けて下さい。

(2)危険物品の持込み（※出展物等のタンク内の燃料や潤滑油等も危険物品となります。）

①危険物品の定義

- ・ガソリン、軽油等引火性液体類、酸性性固体・液体等消防法別表第1に掲げる危険物（P.35【消防法別表第一に定める危険物(抜粋)】の表参照）
- ・火災予防条例別表第7に掲げる可燃性液体類および可燃性固体類
- ・火薬取締法（昭和25年法律第149号）で定める火薬、爆薬、火工品およびがん具用煙火
- ・一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号）に定めるプロパン、アセチレン、水素、アンモニアガス等可燃性ガス

※実演を伴うEV車等のリチウムイオン電池（電解液）は危険物品の持込み（禁止行為）に該当します。実演には、車両走行のほか、車両に搭載されたリチウムイオン電池によりヘッドライトを点灯すること、オーディオ機器・アクセサリソケット等を使用可能な状態にすることも含まれます。実演を希望する出展者は、2025年9月1日（月）までに所定の「禁止行為解除承認申請書」（出展者専用ページ）を提出して下さい。

なお、リチウムイオン電池を搭載した機器（ロボット、電動自転車、電動キックボード、電動車いす等）を出展者等が確認できる範囲に持込み、機器の取扱説明書等どおりに使用する行為は危険物品の持込み（禁止行為）の対象外となります。判断がつかない場合は、事務局までご連絡下さい。

出展物（例）	出展状況	禁止行為の解除承認申請
EV自動車	展示	不要
	稼働	必要
EVバイク	展示	不要
	稼働	必要
電動自転車	展示・稼働	不要
電動キックボード	展示・稼働	不要
電動車いす	展示・稼働	不要
シニアカー	展示・稼働	不要
取扱説明書等で使用方法が確認できないリチウムイオン蓄電池を搭載した機器	展示	不要
	稼働	必要
リチウムイオン蓄電池を搭載した機器が試作品で、取扱説明書等による使用方法が定められていないもの	展示	不要
	稼働	必要

※ガスボンベや水素吸蔵合金等、貯蔵した水素を会場内に持込む場合、危険物品の持込み（禁止行為）に該当します。

(例)カートリッジボンベ、燃料電池車、水素貯蔵タンク等

また、水素ガスの総質量が5kgを超える又は容器の総容量がガス質量5kgを超える場合、東京消防庁本庁との協議が必要となりますので、お早めに事務局まで相談して下さい。


なお、水素を扱った実演は、壁、天井で囲われた密閉構造内で行うことはできず、また、天井構造部分にて、ガスボンベや水素吸蔵合金等、貯蔵した水素を使用・保管等することはできません。

②少量危険物の小間内表示について

消防法により「少量危険物貯蔵取扱所」と認められた場合、出展者は小間内に下記少量危険物取扱いおよび火気厳禁の表示を設置しなければなりません。なお、標識は事務局で作製致します。


＜火災予防条例施行規則別表1＞

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識




＜火災予防条例施行規則別表2＞

少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した揭示板



火気厳禁の揭示板



③危険物品の位置

- ・ホール避難口から危険物は水平距離6.0m以上、その他の危険物品は3.0m以上の距離を確保して下さい。但し、耐火構造の壁で防火上有効な遮断をした場合を除きます。
- ・危険物品は火気使用場所から水平距離で5.0m以上の距離を確保して下さい。但し、不燃材料で造ったつい立て等で防火上有効な遮断をした場合を除きます。

④安全措置

- ・火元責任者等による監視および点検等の体制を講じて下さい。
- ・危険物品を持ち込む小間ごとに適応する消火器（※能力2単位以上）を配置して下さい。

※下図の様な消火器に貼付されたラベルの能力単位欄において、Aに続く数字が2以上である消火器のこと

記載例

型式番号	消第〇〇号
製造年	2021年
製造番号	12345
能力単位	A-〇・B-〇・C
放射距離	3～6m

- ・液体危険物を取り扱う配管は金属管とし、継ぎ手はネジ、フランジ、溶接とし、床面に固定して下さい。
- ・液体危険物を飛散させるおそれのある機器には、不燃材で飛散防止措置を講じて下さい。
- ・接触、混合発火のおそれがある危険物品は、同一場所では取り扱わないで下さい。
- ・開場時間中は、液体危険物の補給を行なわないで下さい。
- ・出展物等のタンク内の燃料は必要最小限として下さい。
- ・がん具用煙火は他の物品と混在させず、蓋のある不燃材の容器で取り扱って下さい。
- ・その他、危険物品の性状に応じた対応策を講じて下さい。

【消防法別表第一に定める危険物(抜粋)】

類 別	品 名	性 質	指定数量 (ℓ)	少量危険物 該当数量 (ℓ) ※指定数量の1/5以上	備 考
第 四 類	特殊引火物	—	50	10	ジエチルエーテル等
	第1石油類	非水溶性液体	200	40	ガソリン等
		水溶性液体	400	80	
	アルコール類	—	400	80	アルコール度数60%以上
	第2石油類	非水溶性液体	1,000	200	切削油、灯油、軽油等
		水溶性液体	2,000	400	
	第3石油類	非水溶性液体	2,000	400	潤滑油、重油等
		水溶性液体	4,000	800	
	第4石油類	—	6,000	1,200	ギヤー油、シリンダ油等
	動植物油	—	10,000	2,000	—

※指定数量以上の持込は認められません。

特 殊 引 火 物	ジエチルエーテル、二硫化炭素、その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの又は引火点が零下20℃以下で沸点が40℃以下のもの
第1石油類	アセトンおよびガソリンの他1気圧において、引火点が21℃未満のもの
アルコール類	エタノール他、アルコール濃度60%以上のもの*
第2石油類	灯油、軽油の他1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のもの
第3石油類	重油およびクレオソート油の他1気圧において、温度20℃で液状であるもので引火点が70℃以上200℃未満のもの
第4石油類	ギヤー油およびシリンダー油の他1気圧において、温度20℃で液状であるもので引火点が200℃以上250℃未満のもの

動 植 物 油 動物の脂肉等又は植物の種子もしくは果肉から抽出した1気圧において、引火点が250℃未満のもの

*注) ただし、アルコール含有量60%以上のアルコール消毒液を展示ホール内に持込む場合でも、次のすべてに該当するものは禁止行為（危険物品の持込み）の対象外となり申請は不要です。

- ・日常の手指消毒用にアルコールを使用する行為（手指消毒用に持込み、常時使用するアルコールであること。）
- ・容器の最大容積が500ml以下であること。
- ・容器に容量、成分等が記載されていること。

なお、詰め替え用など交換・補充用に準備した別の容器を置いておく行為は、必要最小限の持込み量を超えていると見なされ、禁止行為に該当するためご注意ください。

【例】

- a. アルコールスプレー(容器の容積500ml以下)を1本持込み使用する。➡ 禁止行為に非該当
- b. アルコールスプレー(容器の容積500ml以下)を複数持込み使用する。➡ 禁止行為に非該当、但し、必要最小限であること
- c. アルコールスプレー(容器の容積500ml超)を1本持込み使用する。➡ 禁止行為に該当
- d. 詰め替え用にアルコール(容器の容積500ml以下を含む)を持込む。➡ 禁止行為に該当

6) 消防設備の設置

天井構造の設置、二階建施設の設置、禁止行為の解除承認申請等により消防設備の設置が必要となる場合は、それぞれ出展者専用ページより設置位置図等の書類提出を行なうとともに、以下の手続が必要となります。

(1)無線式煙（熱）感知器

施設の防災センターと連動する必要があるため、㈱ビッグサイトサービスの提供する無線式煙（熱）感知器を使用して下さい（1基33,000円（消費税込））。取り付け工事は㈱ビッグサイトサービスにて行ないます。消防署への届出は事務局にて行ないます。申込する場合は、2025年9月29日（月）までに、所定の「無線式煙（熱）感知器・消火器使用申込」（出展者専用ページ）より申込を行なって下さい。使用料は会期終了後に請求書を発行しますので期日までに納入して下さい。

(2)消火器

出展者自身で持込みするか、㈱ビッグサイトサービスにリース申込を行なって下さい（リースの場合 1本4,400円（消費税込））。リースの申込をする場合は、2025年9月29日（月）までに、所定の「無線式煙（熱）感知器・消火器使用申込」（出展者専用ページ）より申込を行なって下さい。出展者自身による消防署への届出は必要ありません。使用料は会期終了後に請求書を発行しますので期日までに納入して下さい。

(3)パッケージ型消火設備

出展者自身で持込み、設置をして下さい。設置にあたっては以下の書類の消防署への届出が必要です。消防設備士等の有資格者による適切な工事及び届出書類の作成を行なって下さい。

①工事整備対象設備等着工届出書（「届出者名」は工事業者名）

※着工の21日前までに事務局に提出し、記載内容の確認を受けた上で、着工の10日前までに出展者自身で消防署に提出して下さい。

②消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（「届出者名」は管理権原者名）

※着工の21日前までに事務局に提出し、記載内容の確認を受けた上で、設置後速やかに出展者自身で消防署に提出して下さい。

(4)誘導灯または誘導標識（高輝度蓄光式）

出展者自身で持込み、設置をして下さい。誘導灯の設置にあたっては以下の書類の消防署への届出が必要です。消防設備士等の有資格者による適切な工事及び届出書類の作成を行なって下さい。

また、誘導標識（高輝度蓄光式）を設置する場合は、出展者自身による消防署への届出は必要ありません。

①消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出（「届出者名」は管理権原者名）

※着工の21日前までに事務局に提出し、記載内容の確認を受けた上で、着工の10日前までに出展者自身で消防署に提出して下さい。

※設置個数5つ以下の場合、届出は不要です。

②消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（設置後速やかに管理権原者名により届出）

※着工の21日前までに事務局に提出し、記載内容の確認を受けた上で、設置後速やかに出展者自身で消防署に提出して下さい。

7. 設備

7-1 電気

1) 電気使用申込

自社の出展小間に電気を希望する場合は、2025年9月1日（月）までに、所定の「電気使用申込」（出展者専用ページ）より申込を行なうとともに、「電気工事設計図」を同ページへアップロードして下さい。

また、「電気工事設計図」の図面協議を電気工事業者の立ち会いの上で実施します。図面協議の対象者は、「乗用車・商用車・二輪車・車体部門」の出展者となります。会場、時間等は事務局から別途連絡します。（2025年9月中旬を予定）

2) 電気供給限度及び電気方式

(1)電気幹線工事（一次工事）にて供給する電気方式、周波数は次の通りです。

供給区分	電流値	周波数	電圧	電気方式
展示電灯	30Aまで	50ヘルツ	100V	交流単相2線式
展示電灯	30A超過	50ヘルツ	100V・200V	交流単相3線式
展示動力	すべての電流値	50ヘルツ	200V	交流3相3線式

(2)定電圧、定周波数または特定の電圧、周波数を必要とする場合は、出展者において必要な装置を設置して下さい。

(3)蛍光灯、高圧水銀灯は、定格容量の150%（5割増）とします。

(4)1PS（馬力）は1kWに換算します。

3) 工事費と使用料

(1)電気幹線工事（一次工事）は事務局で小間内の一端まで配線します。

なお、申込容量（電灯・動力共）3線式200Aまでは、1個の開閉器で供給し、それ以上の申込容量に対しては、3線式200A毎に1回路の目安で開閉器を設けます。

(2)小間内電気工事（二次工事）は出展者において施工するものとし、その設備費ならびに電気使用料は出展者の負担とします。

(3)展示電灯・展示動力とも1kWにつき下記料金とします。（消費税込）

①電気幹線工事費（一次工事） 19,800円

※400Vの電気幹線工事費については、上記金額と異なりますので、事務局にお問い合わせ下さい。

②電気使用料（期間を通して） 19,200円（料金は東京電力㈱の電気料金に応じて改定される場合があります。）

(4)電気幹線工事費および電気使用料は、上記料率により請求書を発行しますので期日までに納入して下さい。

4) 変圧器（トランス）等の持込み

展示会場に高圧または特別高圧の変電設備（全出力が20kWを超えるもの）を持込む場合は、消防署への届出が必要となります。この場合、変電機器は原則としてキュービクル式とし「変電設備」である旨の標識を設ける必要があります。

また、屋外に設ける場合は、他の建築物との間隔を3m以上空ける必要があります。

変圧器等を持ち込む場合は、事務局までご相談下さい。

5) 小間内電気工事

(1)電気工事は電気工事士法に基づく所定の資格を有する者が施工して下さい。

(2)電気工事業者は電気事業法、電気設備技術基準の関係法令に基づき、遺漏のないよう施工して下さい。

(3)小間内電気工事は電気工事設計図に従って2025年10月28日（火）までに完了して下さい。

(4)電気用品は規格適正品を使用して下さい。蛍光灯、高圧水銀灯は高効率を使用して下さい。高電圧ネオン（設備容量2kVA以上）の使用は禁止します。

(5)異常電波を発信する機器、その他、保安に関わりのある機器の設置に関しては、事前に事務局と協議して下さい。

(6)配線は原則としてケーブル工事として下さい。

(7)配線は小間境界線より通路側に突出して配線しないで下さい。

(8)電線の接続は圧着端子を使用し、コードの流し引、又は接続器なしにコードを接続しないで下さい。

(9)小間内には主開閉器を設け、漏電ブレーカーを使用して下さい。又分岐開閉器を設ける場合は、分電盤を設けて下さい。

(10)人が触れるおそれがある機器または対地電圧が150Vを超える機器は、必ず接地工事を施して下さい。接地線の直径は1.6mm以上として下さい。

(11)白熱電灯、抵抗器、その他の熱を発する機器は、可燃材と接触したり、また可燃物を加熱するおそれのないよう設置して下さい。また機器の配置は、来場者の危険とならないよう十分注意して下さい。

(12)施工にあたっては特に火災の防止、人体または財物の損傷、その他の事故予防に万全の注意を払って下さい。

(13)電気工事完了時には送電に先立つ安全の確認、メガリングテスト、アースチェック等を実施し、そのデータを所定の「電気工事落成成屈」に記入し事務局に提出して下さい。

6) 電気設備の検査

(1)出展者側において小間内に施工された電気設備は、工事完了後速やかに事務局に届出て検査を受け、その使用承認を得て下さい。

(2)検査は経済産業省令電気設備技術基準、及び一般社団法人日本電気協会が発行する内線規程、自家用電気工作物保安規程、火災予防条例に照らし実施します。

7) 電気設備の保守

小間内電気設備の一切の保守は各出展者で行なって下さい。また事故防止と万一の事故に備え、各出展者の電気工事業者は、原則として会場に常駐して、保守点検に遺漏のないようにして下さい。

8) 小間内への送電

- (1)電気の供給は原則として2025年10月28日（火）～11月9日（日）までとします。
- (2)期日前に機械の調整、試運転のため、特に電気の供給を必要とする場合は、可能な範囲において供給しますので搬入開始の2週間前までに事務局に届出て下さい。
会場内の壁コンセントは使用できません。搬入出作業の際に電源が必要な場合は作業用分電盤（位置は展示規程図に記載）を使用して下さい。
- (3)小間内電気工事が完了した時点で「5）小間内電気工事、(13)」の電気工事落成届を提出して下さい。
- (4)閉場後は毎日各小間のメインスイッチを切して下さい。

9) 保護装置

- (1)電源異常および事故による停電、または電圧降下のため実演出展物を損傷した場合、事務局はその責任を負いませんので、出展者は実演にあたり事故防止のための十分な保護装置を施して下さい。
- (2)持込まれる機器の漏洩電流は200mA未満として下さい。
詳細については幹線工事業者と事前に打合せをして下さい。
- (3)映像機器等を設置する場合は、漏電および電源ノイズの対策として、絶縁トランスを使用する方法もありますので、考慮して下さい。

7-2 給排水

1) 給水使用申込

自社の出展小間に給水設備を希望する場合は、2025年9月1日（月）までに、所定の「給水使用申込」（出展者専用ページ）より申込を行なうとともに、「給水使用位置図」を同ページへアップロードして下さい。なお、西3・4ホールでは、給排水設備の設置はできません。

2) 基本設備

事務局では出展者の申込により、基本設備（給水取出口・量水器）を、小間付近のピット内に設置します。

3) 工事費と使用料

- (1)小間付近までの基本設備（給水取出口・量水器）工事費は下記の通りとし、会期終了後に別途請求書を発行しますので期日までに納入して下さい。

引込配水管サイズ	同時使用可能水栓口数	負担金（消費税込）
φ13mm	2口	84,700円/本
φ20mm	4口	121,000円/本
φ25mm	7口	157,300円/本
φ32mm	12口	193,600円/本

※上記を超えるサイズを必要とする場合は別途決定します。

- (2)給排水（上下水道）使用料は、1㎡につき1,000円（消費税込）とし、会期終了後量水器に基づき別途請求します。
（料金は東京都給水条例で改定される場合があります）

4) 出展者の給排水工事の施工

- (1)事務局が設置する給水取出口から先の小間内給排水設備は、出展者の負担で施工して下さい。
- (2)排水の方法は、小間付近の機械ピットのスチール蓋部分から機械ピット内に排水して下さい。従って、配管は機械ピット内の架台下部分まで敷設して下さい（西3～4ホールおよび南展示棟を除く）。
但し、臭気等を生じる排水については機械ピット内受口まで配管して下さい。
- (3)多量の水及び水圧を要する場合は、事前に事務局に届出るとともに自己の負担で加圧装置を設けて下さい。

5) 保護装置

断水または水圧低下等の事故により障害のおそれがある場合は、あらかじめ保護装置を設けて下さい。事務局では、このことによる一切の責任を負いません。

6) 小間内への供給

給水の供給は原則として2025年10月28日（火）～11月9日（日）までとします。

7) 原状回復

出展者が施工した給排水設備は、会期終了後すみやかに自己の責任で原状回復を行なって下さい。

7-3 臨時通信設備

事務局では出展者の申込により、会期中およびその前後の指定期間中、出展小間内に一般電話（アナログ回線）及び共有回線インターネット、光高速通信回線、ローカル5Gを臨時に架設します。

1) 使用申込

自社の出展小間内に臨時通信設備を希望する場合は、2025年9月29日（月）までに、所定の「臨時通信設備使用申込」（出展者専用ページ）より申込を行なうとともに、「臨時通信設備設置位置図」を同ページへアップロードして下さい。

2) 使用期間

出展者の臨時通信設備使用期間は次の通りとします。

2025年10月27日（月）～11月10日（月）12：00（15日間）

3) 工事費と使用料

通信設備の工事費と使用料は以下の通りとし、会期終了後に別途請求書を発行しますので、期日までに納入して下さい。

回線種類		工事費（消費税込）
一般電話（アナログ回線）		10,500円/台
共有回線 インターネット	最大10Mbps	33,000円/回線
	最大100Mbps	55,000円/回線
光高速通信回線	最大10Mbps	77,000円/回線
	最大100Mbps	110,000円/回線
ローカル5G ※西展示棟のみ	上り100Mbps 下り200Mbps以上	33,000円/Simサービス 110,000円/ローカル5G端末 （専用Sim内蔵ルーター）

※一般電話は2,776円（消費税込）の通話料を含んでいますが、超過した場合は後日別途請求致します。また、実際の使用料が前記金額に及ばない場合でも返金は致しません。

※小間内（二次側）工事をご希望の場合は、別途有料で提供致します。

ご希望の出展者の方は下記までお問い合わせ下さい。

通信回線サービス担当 （株）ビッグサイトサービス

TEL:03（5530）1107, FAX:03（5530）1106

E-MAIL:tsushin@tokyo-bigsight.co.jp

4) 電話器の受け渡し

電話器等は、使用開始日の2025年10月27日（月）夕方頃を目途に申込者の小間内に架設することによって、引渡しとします。

7-4 出展者用控室

1) 出展者控室を以下部門の出展者に対し、希望により有料で貸出しますが、施設には限りがあり、全ての希望者に用意することが出来ない可能性があります。なお、対象部門以外の出展者に対しては共同休憩室（無料）の設置を検討しています。

対象部門：乗用車・商用車・二輪車・車体（屋内）部門

2) 車体（屋外）部門の出展者がプレハブ等の設置を希望する場合は、変更可能な段階で設置計画図を事務局に提出の上、了承を受けて下さい。但し、最終提出期限は2025年8月1日（金）とします。なお、プレハブの設置は事務局での一括施工としますが、装飾・備品等の設置は出展者にて行なって下さい。

詳細については「出展者ニュース」にてご案内します。

8. 小間の運営・演出

8-1 実演・演出

1) 出展物の実演

出展者は、出展物のより深い理解を得るため、小間内で実演をすることができます。実演によって発生する恐れのある人体または財貨の損傷、火災及び通行の障害等の危険防止については万全の措置を講じて下さい。実演にあたり、消防法その他関係法令は厳守して下さい。

- (1) ターンテーブル等を設置する場合は、衣服や手足、指などの巻き込み等が発生しないよう計画して下さい。また、混雑時は一時運転を停止するなど事故防止の運営に努めて下さい。
- (2) 照明機器等の発熱による火傷の防止対策を講じて下さい。
- (3) 特に強度の音響、光線、熱気、煙、塵埃（じんあい）、ガス、臭気、振動等が発生することが予想される場合は、予防措置を講じ、他に迷惑を及ぼさないよう適宜処置をとって下さい。
- (4) 展示ホール内では、エンジンを始動することはできません。
- (5) 触れさせる出展車両は警報器が鳴らない措置を講じて下さい。
- (6) 展示ホールには消防設備として光電式分離型煙感知器等の感知器が設置しており、煙により感知器が発報する恐れがあります。このため、これら消防設備の障害となる発煙を伴う実演（スモークマシン等）は禁止します。
- (7) 事務局は、会場の保全、秩序の維持、公衆の安全、他の出展者の影響等で支障があると認めた実演については、出展者に対し必要な対策を要求し、実演の制限または中止を命じます。
- (8) 万一、実演によって来場者その他に損害を与えた場合には、当該出展者が責任を持って対応して下さい。

2) 展示演出

展示演出を行なう場合は、下記を条件とします。

- (1) 出展物に対する理解をより深めるための企画内容であり、かつ自社小間内で完結する企画として下さい。
- (2) 来場者の安全には十分配慮し、隣接小間に音、光、ドライアイスによる発煙などで迷惑をかけ、また雑踏（共通通路の通行障害を含む）により来場者に著しい混乱が生じる恐れのないようにして下さい。

3) 運営計画書の提出

ドライアイスによる発煙、スモークマシンの使用等及び会場周辺で実施する試乗会等については、2025年9月1日（月）までに運営計画書（事務局指定の様式による）を事務局に提出して下さい。なお、必要に応じて事務局で調整する場合があります。但し、その実行段階において不測の事態が発生するおそれがある場合あるいは発生した場合は、事務局より企画の変更または中止を命じる場合があります。


8-2 音響設備の運用

音響設備の使用にあたっては、騒音を抑制し快適なショー環境を実現するため、過度の音量を発しないよう、規程に従って自主管理し、隣接出展者に迷惑を掛けないように計画して下さい。

技術説明及び映写等の音量による展示ホール内全体の騒音対策として、小間内で使用する音響設備の運用については、下記の通り制限します。

1) スピーカーの取付位置

- (1) 乗用車、商用車、二輪車、車体部門：「3-1 展示構成、2) ゾーン構成と高さ制限」に準ずる。
※Aゾーン4.5m以下、Bゾーン6.0m以下。天井吊りトラスに設置する場合を除く。
- (2) 部品・機械器具、モビリティ関連部門：「4-1 展示構成、2) 高さ制限」に準ずる。
※高さ2.7m以下。但し、小間仕切線より50cmセットバックした範囲は4.5m以下。
- (3) 取付角度はスピーカーの中心軸が垂直下向きから45°以内とし、且つ自社の小間仕切線を越えないこととします。



2) 音量の制限

- (1) 音量は最高77dB（A）以下として下さい。
- (2) 測定器で検知できない重低音についても、周囲の出展者に十分配慮して下さい。
- (3) 音響設備を使った演出については、出展者相互で隣接出展者との時間調整を行なって下さい。

(4) **プレスブリーフィング実施中は同一展示ホール内**（西1ホール／西2ホール／西3・4ホール／南1・2ホール／南3・4ホール／東4～6ホール／東7・8ホールの単位とします。）での**音出しを全面禁止**とし、**例外的にブリーフィング実施社のみが、音出し可能**とします。

(5) 会期中の閉場時刻より30分間は、来場者の速やかな退場を促すため、音響装置の使用、リハーサル等を禁止します。但し、終礼等の目的でマイクを使用する場合を除きます。

3) 音量測定

事務局では、下記により巡回測定を実施します。

(1) 測定場所

① 乗用車、商用車、二輪車、車体部門（屋内）は小間仕切線上で測定します。

② 部品・機械器具、モビリティ関連部門は共通通路中央で測定します。

(2) 測定は原則として高さ1.5mの位置で測定します。また、音源の特定をするため、必要に応じレーザーポインターを使用します。

(3) 測定器はJIS C1503またはC1502に準拠する騒音計を使用し、ピークでの測定値を基準とします。

4) ワイヤレスマイクの使用

ワイヤレスマイクロフォンを使用する場合は、「ワイヤレスマイク使用届」（出展者専用ページ）により使用する周波数を事務局へ届出て下さい。但し、利用状況によっては、出展者間に限らず、ショー会場周辺の一般通信機器と混信する恐れがあることを前提に、出展者の責任で使用して下さい。

混信があっても事務局では一切責任を負いません。なお、A型ワイヤレスマイクについては、一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構により、周波数の事前調整が実施されます。

（尚、各ブースでの運用周波数プラン作成に約1週間掛かる為、10月15日（水）までに届出を締め切ります。）

※日本国内では、日本の電波法に基づいたワイヤレスマイク（A型、B型等）以外使用できません。

※東京ビッグサイトでは、TVホワイトスペース35chにてエリア放送（フルセグ）が運用されています。当該周波数との干渉が考えられますのでご注意ください。

5) 音量規程違反出展者への対応

音量測定により音量超過が認められた出展者又は周囲への著しい影響のある重低音を発する出展者に対しては、改善勧告を行ない、出展者はこれに従わなければなりません。改善されない出展者に対しては下記の罰則を適用します。

なお、音量制限内であっても来場者を驚かすような不快な音等により、苦情があった場合も同様の扱いとします。

(1) 改善勧告が通算で3回目となった場合：翌開催日の午前中、音響設備の使用禁止。

(2) 上記(1)の処分が3回目となった場合：翌開催日から会期終了までの全時間、音響設備の使用禁止。

6) 運用責任者の常駐

音響設備の運用責任者は小間内に常駐し、規程に従い音響設備が運用されるよう常時管理して下さい。

8-3 小間内勤務者

フロア勤務者は来場者に混乱を与えないために役割名を明記した名札を着用して下さい。

- (例) 営業相談員
技術相談員
案内係
通訳（INTERPRETER）
運営担当者
広報担当員

8-4 調査・アンケート

1) 調査・アンケートの実施届

小間内で行なう調査・アンケートについては自由とします。但し、小間外での実施を希望する場合は、2025年9月1日（月）までに所定の「調査・アンケート実施届」（出展者専用ページ）より届出を行なうとともに、実施概要（調査目的、希望の日時・場所、調査員数、予定サンプル回収数、アンケート用紙／様式任意）を事務局に届出し、その承認を得て下さい。

2) 調査・アンケートの制限

(1) 場 所：事務局が指定する場所（別途指定）とします。

(2) 調 査 員：多数の調査員を動員したデモンストレーション的な実施は認めません。また、服装は私服とし、事務局指定の腕章を着用して下さい。

(3) 内 容：自社商品等に関する調査を主体とし、他社を誹謗するような項目は認めません。

(4) 実施方法：カウンター、机、椅子、テント、サイン等の施設及び拡声装置等を用いての宣伝行為は禁止します。

3) 調査・アンケートに対する謝礼

小間内外の実施とも謝礼をする場合は、一人当たり最高で市価500円（消費税込）以内の物品とします。但し、手提袋（プレスデー除く）、風船は一切配布禁止とします。

8-5 物品の配布

来場者へのカタログ・パンフレット（DVD等を含む）の配布は可とします。それ以外の物品を配布する場合は、一人当たり最高で市価500円（消費税込）以内の物品としますが、手提袋（下記参照）、風船は配布禁止とします。物品によっては、事務局より配布の中止を申し入れる場合があります。

手提袋の制限

来場者への手提袋の配布は一切禁止とします。

但し、プレスデーにおける取材用資料の配布に使用する手提袋の配布については、制限はありません。また、商談等で手提袋を使用する場合、小間内のクローズドな場所（商談室等）での配布として下さい。

8-6 飲食物

1) 飲食物取扱の申請

飲食物を取扱う場合は、保健所への届出もしくは許可が必要となります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。

お問い合わせ先

江東区保健所 生活衛生課 食品衛生

〒135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

TEL（直通）03（3647）5882 FAX 03（3615）7171

※問い合わせ、届出についてはすべて日本語での対応が必要となります。

2) 飲食物の配布、試飲・試食

不特定多数の来場者へ個包装された食品（飴、クッキーなど）、紙パックやペットボトル等から試飲用カップに少量注ぐ飲料提供及びペットボトル、缶などの飲料を個包装のまま配布する場合は、食品取扱届の提出に加え、次の要件を満たして下さい。

(1)アルコール飲料の配布はできません。

(2)必要な衛生設備を設置して下さい。「食品取扱における衛生設備の設置要件」参照

(3)出展者の責任において実施し、小間内での提供・ゴミの回収まで完結して下さい。

(4)小間外への汚損が見られた場合、事務局より該当出展者に清掃実費を請求します。

3) 飲食サービス

・出展者自身または業務委託（ケータリング等）により飲食サービスをする場合は、8-6-2)-(1)～(4)の順守に加え、飲食店営業の許可が必要となります。該当する場合は、江東区保健所にお問い合わせ下さい。

・常温で保存しても腐敗、変敗、その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない個別包装された食品（例：カップ麺やスナック菓子等の長期保存可能な食品）以外の食品を販売する場合も、江東区保健所へ営業届の申請が必要です。

※詳細：https://www.city.koto.lg.jp/260404/fukushi/ese/shokuhin/documents/todokede_tebiki2021.pdf

※申請書：<https://www.city.koto.lg.jp/260404/fukushi/ese/shokuhin/documents/sinseisyo.pdf>

【食品取扱における衛生設備の設置要件】

a. 予め容器包装された食品をそのまま配布する又は密封された既成品の飲料を使い捨て容器で少量提供する。

・特に手洗い用シンク等の設備は必要ありません。衛生的な食品の取扱いをして下さい。

ただし、温度管理が必要な食品を取扱う場合は、冷蔵設備を設置して下さい。

b. 食品を小分け又はその場で器具類を用いずに抽出する飲料を使い捨て容器で提供する。

・必要な設備：①手洗い用シンク（石けんと消毒液付）

②必要により冷蔵設備

c. 食品を包丁・コーヒーメーカーなどの器具類を用いて加工・抽出等して提供する。

又はa.b.に該当する飲食物を、洗浄を必要とする食器類で提供する。

・必要な設備：①1槽シンク

②手洗い用シンク（石けんと消毒液付）

③必要により冷蔵設備

d. 食品を加熱調理して提供する。

a.b.c.以外の提供方法

・必要な設備：①1槽シンク以上

②手洗い用シンク（石けんと消毒液付）

③必要により冷蔵設備

④必要により給湯設備

(注)

・水は上水道直結の飲用適のものを使用すること。

・手洗には消毒装置（石けんと手指の消毒液）を設置すること。

・展示ホール内の給湯室の使用は原則として認められません。

・必要に応じて使い捨て手袋、アルコール消毒スプレーなどを併用して調理上の衛生管理に努めること。

・使い捨て手袋、アルコール消毒スプレーなどの使用のみをもって手洗いの代用とすることは認められません。

・手洗い、流しはそれぞれ専用とし、共用は認められません。

8-7 出展者の自社小間内での物品販売

出展者（全部門）の自社小間内における、出展者オリジナルグッズの販売を可能とします。

1) 対象物品

- (1)販売可能な物品は、出展者のオリジナル（オフィシャル）グッズのみとし、出展者のショールームやWebサイト、及び自社系列のチャネル等で販売している（販売する）グッズに限ります。
- (2)本ショーのロゴを配したグッズの販売については、事前に事務局の確認・了承を得たものに限り可とします。なお、ロゴ使用に関してはロゴ使用料の支払いが必要です。ロゴ使用料は「ロゴ使用グッズ売上総額（消費税抜）の10%相当額」とし、その額に消費税を加算してお支払いいただきます。
- (3)飲食物の販売（クッキー・飴・チョコレート等、常温で保管が可能なお菓子等）は保健所への届出が必要となります。詳細については「8-6 飲食物、1）および2）」を参照して下さい。

2) 禁止事項

- (1)事務局が販売するエコバッグ（紙・布等）と競合する簡易な手提袋の販売は禁止します。
※事務局が販売予定のエコバッグの形状等につきましては、改めて2025年7月頃に出展者ニュースにてご案内します。
- (2)オフィシャルスポンサーと競合する、以下に該当するグッズの販売は禁止します。
 1. 1/64 スケールのミニカー
 2. 本ショーロゴを配したミニカーやモデルカー
 3. ショー限定ミニカーやモデルカー(会場販売のみ、期間中の販売のみ)
- (3)グッズ販売を主目的としたブース展開は禁止します。

3) 出展者オリジナルグッズ販売届の提出

- (1)出展者オリジナルグッズを販売する場合、2025年9月29日（月）までに所定の「出展者オリジナルグッズ販売届」（出展者専用ページ）より届出を行なって下さい。また、本ショーロゴを配したグッズを販売する場合も同販売届により届出を行なって下さい。

4) その他運営面における留意事項

- (1)販売・在庫管理は自社小間内で完結させて下さい。
- (2)万一、来場者その他に損害を与えた場合、また商品に関するクレーム、破損、交換等の対応については、当該出展者が責任を持って対応して下さい。
- (3)販売に際して、危険防止には万全の措置を講じて下さい（来場者導線の確保等）。
- (4)待機列が生じた場合は、他出展者への迷惑を掛けないように出展者自身で整理して下さい。（自社小間仕切線に沿った待機列の誘導等）なお、激しく混雑が見られた場合は、事務局から販売中止を申し入れる場合があります。

8-8 撮影（取材対応を含む）・配信等に関する留意事項

- 1) 自社ブース及び開催風景・雑観の撮影・配信等において、個人を特定できる情報（個人の容貌を含みます）及び著作物を記録し、それをウェブサイトやSNS、雑誌等の媒体に掲載する場合、当該被写体の著作権・肖像権に抵触しないよう適切な処理を行なって下さい。万が一トラブルがあった場合、主催者は一切その責任を負わず、出展者において解決いただきます。
- 2) 撮影・配信等に当たり、来場者動線、本ショー運営の妨げや他出展者の迷惑にならないようご配慮下さい。
- 3) 搬入期間中の撮影・配信等については、「5-1 搬入搬出、6）(11)」を参照して下さい。
- 4) 残業対象時間に撮影・配信等を実施する場合は、「5-1 搬入搬出、3)及び5)」を参照の上、必要な届出を行なった上で実施して下さい。

9. 規程の違反、解釈の疑義

規程に違反した出展者及び同規程の解釈（和文規程優先）に疑義が生じた場合の対応は下記によるものとします。

- 1) 事務局が規程に違反または規程主旨にそぐわないと判断した場合は、出展者に改善の申し入れを行ないます。
- 2) 1) により改善がはかられない場合、または同規程の解釈に疑義が生じた場合には、事務局によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命じます。
なお、この協議による結論は最終決定とし、異議申し立てや損害賠償請求の申し立てをすることはできません。
- 3) 2) により改善の申し入れを受けた出展者は、改善内容及び改善日程等を文書で事務局に提出して下さい。
- 4) 2) により改善の申し入れを受けた出展者が改善を行なわない場合は、この事実を公表すると共に当該出展者の次回本ショーの出展を認めないことがあります。

<規程の変更>

事務局は必要と認めた場合、この規程の一部を変更することがあります。
変更された規程内容は、出展者ニュースまたはその他の方法で通知致します。

10. 備考

10-1 一般社団法人 日本自動車工業会の概要

- 名 称 一般社団法人 日本自動車工業会(略称:自工会)
Japan Automobile Manufacturers Association, Inc(略称:JAMA)
- 所 在 地 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館
海外事務所:北米事務所(ワシントン)、欧州事務所(ブラッセル)、北京事務所
- 設 立 1967年(昭和42年)4月3日
- 目 的 本会は、我が国自動車工業と関連産業の健全な発達を図り、もって持続可能な経済及びモビリティ社会の実現、更には社会課題の解決に寄与することを目的とする。
- 事 業 1.(1)自動車の生産、輸出及び市場に関する調査、研究並びに各種統計関連資料の作成及び刊行
(2)以下の事項に関する調査、研究、提言、及び実現に向けた活動
①自動車の安全技術に関する事項
②自動車の環境技術に関する事項
③自動車のサプライチェーン領域(製造、販売、物流)に関する事項
④次世代モビリティ社会の実現に関する事項、及びモビリティ産業の創出に関する事項
(3)モーターショー、モータースポーツ、各種行事の開催、及び関連出版物等の作成、刊行
(4)自動車産業における資金調達支援
前各号に関する啓発、広報活動並びに自動車及び自動車産業に関する理解促進
(5)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2.前項に掲げる事業は、国内又は海外において行うものとする。
- 役員構成 会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、監事
- 会 長 片山 正則
- 会 員 いすゞ自動車株式会社、カワサキモータース株式会社、スズキ株式会社、株式会社SUBARU、ダイハツ工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、日野自動車株式会社、本田技研工業株式会社、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社、三菱ふそうトラック・バス株式会社、ヤマハ発動機株式会社、UDトラックス株式会社(社名50音順)
- 会 友 ゼネラルモータース・ジャパン株式会社

10-2 東京モーターショー及びJAPAN MOBILITY SHOWの記録

東京モーターショー


回数	西暦	会 期			期間 (日)	会 場	入 場 料 税込(円)	会場内 面積 (㎡)	展示小 間面積 (㎡)	出 展 会社数 (社)	出 展 車両数 (台)	入場者数 (人)
		元号	年	月 日								
1	1954	昭和	29	4.20~4.29	10	日比谷	無 料	14,999	4,389	254	267	547,000
2	1955	〃	30	5.07~5.18	12	〃	無 料	14,999	4,689	232	191	784,800
3	1956	〃	31	4.20~4.29	10	〃	4/20~22=20,以降無料	14,999	5,405	267	247	598,300
4	1957	〃	32	5.09~5.19	11	〃	20	14,999	6,049	278	268	527,200
5	1958	〃	33	10.10~10.20	11	後楽園	30	28,050	6,094	302	256	519,400
6	1959	〃	34	10.24~11.04	12	晴海	50	44,653	8,996	303	317	653,000
7	1960	〃	35	10.25~11.07	14	〃	50	44,653	11,025	294	358	812,400
8	1961	〃	36	10.25~11.07	14	〃	100	79,236	13,470	303	375	952,100
9	1962	〃	37	10.25~11.07	14	〃	100	107,710	21,209	284	410	1,049,100
10	1963	〃	38	10.26~11.10	16	〃	100(プレミアショ-500)	141,756	28,921	287	441	1,216,900
11	1964	〃	39	9.26~10.09	14	〃	100(プレミアショ-500)	137,002	34,889	274	598	1,161,000
12	1965	〃	40	10.29~11.11	14	〃	100(プレミアショ-500)	136,002	36,800	243	642	1,465,800
13	1966	〃	41	10.26~11.08	14	〃	120(チャリティショ-500)	148,433	39,089	245	732	1,502,300
14	1967	〃	42	10.26~11.08	14	〃	200(チャリティショ-500)	125,086	35,732	235	655	1,402,500
15	1968	〃	43	10.26~11.11	17	〃	200(チャリティショ-500)	139,356	39,819	246	723	1,511,600
16	1969	〃	44	10.24~11.06	14	〃	200(チャリティショ-500)	128,693	38,552	256	722	1,523,500
17	1970	〃	45	10.30~11.12	14	〃	250(チャリティショ-500)	134,967	41,298	274	792	1,452,900
18	1971	〃	46	10.29~11.11	14	〃	250(チャリティショ-600)	122,247	33,550	267	755	1,351,500
19	1972	〃	47	10.23~11.05	14	〃	250(チャリティショ-600)	108,103	26,395	218	559	1,261,400
20	1973	〃	48	10.30~11.12	14	〃	300	115,720	34,232	215	690	1,223,000
21	1975	〃	50	10.31~11.10	11	〃	500	108,074	28,381	165	626	981,400
22	1977	〃	52	10.28~11.07	11	〃	600	117,500	30,633	203	704	992,100
23	1979	〃	54	11.01~11.12	12	〃	700	117,500	34,969	184	800	1,003,100
24	1981	〃	56	10.30~11.10	12	〃	800	114,700	34,332	209	849	1,114,200
25	1983	〃	58	10.28~11.08	12	〃	800	111,650	35,130	224	945	1,200,400
26	1985	〃	60	10.31~11.11	12	〃	900	114,780	40,734	262	1,032	1,291,500
27	1987	〃	62	10.29~11.09	12	〃	900	112,800	38,662	280	960	1,297,200
28	1989	平成	1	10.26~11.06	12	幕張	1000	173,820	41,844	338	818	1,924,200
29	1991	〃	3	10.25~11.08	15	〃	1200	210,300	45,635	336	783	2,018,500
30	1993	〃	5	10.22~11.05	15	〃	1200	211,300	46,924	357	770	1,810,600
31	1995	〃	7	10.27~11.08	13	〃	1200	211,300	47,941	361	787	1,523,300
32	1997	〃	9	10.24~11.05	13	〃	1200	211,300	48,693	337	771	1,515,400
33	1999	〃	11	10.22~11.03	13	〃	1200(乗用車・二輪車)	211,300	45,394	294	757	1,386,400
34	2000	〃	12	10.31~11.04	5	〃	1000(商用車)	133,000	24,773	133	248	177,900
35	2001	〃	13	10.26~11.07	13	〃	1200(乗用車・二輪車)	211,300	42,119	281	709	1,276,900
36	2002	〃	14	10.29~11.03	6	〃	1000(商用車)	133,000	24,837	110	224	211,100
37	2003	〃	15	10.24~11.05	13	〃	1200(乗用車・二輪車)	211,300	40,839	268	612	1,420,400
38	2004	〃	16	11.02~11.07	6	〃	1000(商用車)	133,000	24,465	113	206	248,600
39	2005	〃	17	10.21~11.06	17	〃	1200(乗用車・二輪車)	211,300	40,211	239	571	1,512,100
40	2007	〃	19	10.26~11.11	17	〃	1300	211,300	44,587	241	517	1,425,800
41	2009	〃	21	10.23~11.04	13	〃	1300	54,000	21,395	109	261	614,400
42	2011	〃	23	12.2~12.11	10	東京	1500	82,660	35,187	174	402	842,600
43	2013	〃	25	11.22~12.1	10	〃	1500	82,660	38,293	178	426	902,800
44	2015	〃	27	10.29~11.8	11	〃	1600	82,660	38,354	160	417	812,500
45	2017	〃	29	10.27~11.5	10	〃	1800	82,660	39,708	153	380	771,200
46	2019	令和	1	10.24~11.4	12	〃	2000	80,520	30,457	192	-	1,300,900

JAPAN MOBILITY SHOW


回数	西暦	会 期			期間 (日)	会 場	入 場 料 税込(円)	会場内 面積 (㎡)	展示小 間面積 (㎡)	出 展 会社数 (社)	出 展 車両数 (台)	入場者数 (人)
		元号	年	月 日								
1	2023	令和	5	10.26~11.05	11	東京	3000	118,540	40,676	475	361	1,112,000

- (注) 1 出展車両数は4・3・2輪車の合計(部品、機械工具、関連商品等の出展点数は含まない。)
2 2011年の出展会社数にはSMC2011を含まない。
3 2009年以降の会場内面積は、屋内展示場面積を示す。
4 2019年は会場をMEGA WEB及びシンボルプロムナード公園等まで拡大して開催。また、出展車両数の公式発表は無し。
5 2023年の出展会社数は、Tokyo Future Tourの参加者(企業・団体)を含む。

〈東京ビッグサイト 館内立面図〉




(2019年2月)



※東1～3ホールは、大規模修繕工事により休館(予定)




最新情報はWEBサイトにてご確認ください。(https://www.bigsight.jp/)

■ アクセスマップ


 りんかい線

※大崎駅よりJR埼京線相互直通運転。国際展示場駅から渋谷（約20分）、新宿（約25分）、池袋（約31分）、大宮（約56分）、川越（約78分）の各駅を直接結びます。

 ゆりかもめ

 都営バス BRT JRバス関東 水上バス

※不定期運行のため、最新の運行状況は東京都観光汽船HPにてご確認ください。

 車 ※首都高速ご利用の場合

最新情報はWEBサイトにてご確認ください。(https://www.bigsight.jp/)

主催：一般社団法人 日本自動車工業会

Organizer : **jama** Japan Automobile
Manufacturers Association



2024.11.21